

















## Plustek SmartOffice PS286 Plus

# Kompakter Arbeitsplatz-Scanner mit Duplexfunktion

Der Plustek SmartOffice PS286 Plus ist ein kleiner, kompakter Dokumentenscanner, der alle anfallenden Aufgaben am Arbeitsplatz spielend erledigt. Mit einer Geschwindigkeit von 25 Seiten und 50 Bildern pro Minute scannt der PS286 Plus Dokumente in duplex ein und ist auch aufgrund seiner ADF-Vorlagenkapazität von 50 Blatt perfekt als Abteilungsscanner geeignet.

Neben den bekannten TIFF- und JPEG- Bildformaten kann der Scanner auch direkt ins searchable PDF scannen. Dank der Plustek DocAction Software können bis zu 9 Scanprofile mit One-Touch-Funktion programmiert werden und bieten dem Anwender somit größte Benutzerfreundlichkeit.

Der PS286 Plus scannt neben dem gängigen DIN A4-Format auch Plastik- und Visitenkarten. Darüber hinaus kann der Scanner mit einer speziellen Schutzfolie über die beigefügte Software auch DIN A3-Dokumente scannen. Mit der komfortablen Transsporttasche kann der Scanner schnell eingepackt und sicher zu einem anderen Arbeitsort mitgenommen werden. Aufgrund seiner großen Produktivität und Benutzerfreundlichkeit ist der PS286 Plus ideal für Rezeptions- und Administrativbereiche geeignet.

- Duplex-Farbscanner mit einer Scangeschwindigkeit von 25 Seiten/ 50 Bildern pro Minute
- automatischer Dokumenteneinzug mit 50 Blatt Dokumentenvorlage
- scannt DIN A4, Visiten- und Plastikkarten
- über Software DIN A3-Scan möglich
- inkl. OCR-/ BCR-Software
- keine Aufwärmzeit notwendig
- direktes Einscannen als searchable PDF
- Plustek DocAction: Programmierung von 9 Scanprofilen mit One-Touch-Funktion möglich
- TWAIN-kompatibel
- inkl. hochwertiger Transporttasche





## Plustek SmartOffice PS286 Plus



## Einscannen direkt als PDF mit anschließend nahtlosem Übergang zur Weiterverarbeitung

Der Plustek PS286 Plus bietet Ihnen die Möglichkeit Dokumente direkt als editierbares PDF einzuscannen. Durch den TWAIN-Treiber und die One-Touch-Funktionstasten ist ein nahtloser Übergang zur Bild- und Dokumentenverwaltungs-Software garantiert. Auch die individuelle Belegung der Funktionstasten, wie zum Beispiel "einscannen als PDF", "direkt in Email scannen", "kopieren" oder "scannen als Datei" ist einfach vorzunehmen. Die ADF-Vorlagenkapazität von 50 Blatt und Scangeschwindigkeit von 25 Seiten bzw. 50 Bildern pro Minute prädestinieren diesen Scanner für das Dokumenten-Management. Durch OCR- und BCR-Anwendungen ist selbst das Editieren, Speichern und die Verteilung in der Abteilung ein Kinderspiel.



### Stapeln sich schon Ihre Dokumente? Erstellen, Verwalten und Suchen ganz einfach gemacht!

Der Plustek SmartOffice PS286 Plus bietet Ihnen eine flexible und schnelle Möglichkeit all Ihre Dokumente effizient zu verwalten. Neben DIN A4, Visiten- und Plastikkarten scannt der PS286 Plus unter Zunahme der speziellen Schutzfolie über die mitgeliferte Software auch DIN A3-Dokumente. Die Dokumente können dabei direkt ins searchable PDF digitalisiert werden und stehen somit zur benutzerspezifischen Weiterverarbeitung zur Verfügung. Dabei sorgt die TWAIN-Schnittstelle für einen reibungslosen Übergang zu allen DMS-Anwendungen. Ideal für kleine und mittelständische Betriebe, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Kanzleien, Praxen, Bildungseinrichtungen, Steuerberater und städtische Verwaltungen. Der Plustek SmartOffice PS286 Plus bietet maximale Funktionalität bei minimalem Aufwand.



#### Merkmale

- Duplex-Farbscanner mit einer Scangeschwindigkeit von 25 ppm/ 50 ipm
- automatischer Dokumenteneinzug mit 50 Blatt Vorlagenkapazität
- scannt Visitenkarten, Personalausweise und DIN A4-Dokumente
- DIN A3-Scan über Software möglich
- stromsparend: da direkt einsetzbar keine Aufwärmzeit
- Möglichkeit zur Programmierung von Scanprofilen
- ideal für Administrativ- und Rezeptionsbereiche
- TWAIN-kompatibel

#### **Software-Paket**

• Plustek DocAction • Plustek DICapture • Hotcard BCR • ABBYY FineReader

Spezifikationen Technologie

Auflösung (ontisch)

NewSoft Presto! PageManager

### Softwarepaket









#### Systemanforderungen

(SP1), 2000 (SP4), Vista, 7

IBM kompatibler PC, mit Pentium III 1GHz CPU (oder höher) CD-ROM Laufwerk 256 MB RAM (512 MB oder mehr empfohlen) 800 MB freier Festplattenspeicher (1 GB oder mehr empfohlen) High Color Grafikkarte (VGA oder mehr) Windows XP Home Edition, Windows XP (SP1) Professional







Autosung (optisch)	600 api x 600 api
Scanmodi	Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit
Fassungsvermögen ADF	50 Blatt (DIN A4/ /Letter, 80g/m² bzw. 20 lb) 20 Visitenkarten / 1 Plastikkarte
Scangeschwindigkeit	25 ppm (200 dpi @ A4, Graustufen) 50 ipm (200 dpi @ A4, Graustufen)
Scanbereich	Maximum: 216 mm x 356 mm Minimum: 13,2 mm x 13,2 mm
unterstützte Papierformate (B x L)	Maximum: 220 mm x 356 mm Minimum: 50,8 mm x 50,8 mm
Grammatur (Papierstärke)	70 bis 120g/m² Visitenkarten bis 1,2 mm Dicke
Energieverbrauch	Betrieb < 18W, Standby: 7,2W
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100V AC ~240 V AC (-10% bis +10%) Ausgangsspannung: 24V, 0,75 A
Anschluss	USB 2.0
Gewicht netto	1,66 Kg (3,66 lbs) ohne Papierfach
Abmessungen (B x T x H)	263 mm x 127,5 mm x 148 mm ( 10,36" x 5,02" x 5,83") ohne Papierfach
Schnittstelle	TWAIN – kompatibel
Betriebssystem	Windows 2000, XP, Vista, Win 7, MAC OS X 10.7

CIS - Farbbildsensoren (Duplex)

600 dni x 600 dni

© 2012 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer ieweiligen Inhaber. Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Plustek Technology GmbH An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg

Tel.: +49 4102 8913 0 Fax: +49 4102 8913 500 Mail: info@plustek.de

