



## Nur EIN Drucker für ALLE Kennzeichnungen



**BMP™ 71**  
LABEL PRINTER

	<b>BMP™71 Etikettendrucker &amp; Zubehör</b> .....	<b>3</b>
	<b>Software</b> .....	<b>5</b>
	<b>Anwendungsbereiche</b> .....	<b>6</b>
	<b>Übersicht der Materialien und Farbbänder</b> .....	<b>8</b>
	<b>Farbbänder</b> .....	<b>10</b>
	<b>Hochleistungsfähige industrielle Kennzeichnung / Sicherheitskennzeichnung</b>	<b>11</b>
	<b>Etiketten für die allgemeine und industrielle Kennzeichnung</b> .....	<b>12</b>
	<b>Leitungs- und Kabelkennzeichnung</b> .....	<b>17</b>
	<b>Kennzeichnung elektrischer Komponenten</b> .....	<b>23</b>
	<b>Etiketten für die Datenkommunikation</b> .....	<b>25</b>
	<b>Etiketten zur Kennzeichnung von Leiterplatten und Komponenten</b> .....	<b>28</b>
	<b>Etiketten zur Sicherheitskennzeichnung</b> .....	<b>30</b>
	<b>Laborkennzeichnung</b> .....	<b>30</b>



Die Produkte von Brady werden unter der Auflage verkauft, dass der Käufer in seiner Arbeitsumgebung testet, ob sie für den gewünschten Verwendungszweck geeignet sind. Brady garantiert dem Käufer, dass die Produkte frei von Material- oder Ausführungsfehlern sind. Forderungen der gesetzlichen Gewährleistung werden erfüllt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Personen, die das Produkt vom Erstkäufer erworben haben. Die Garantie ersetzt alle anderen Garantien, einschl. die der Verkäuflichkeit, der Marktfähigkeit und der Zweckmäßigkeit, sowie alle übrigen Verpflichtungen oder Haftungen seitens Brady.

Brady haftet in keinem Fall für Verluste, Beschädigungen, Kosten oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. unsachgemäßen Verwendung von Brady-Produkten ergeben.

Microsoft ist eine Marke der Microsoft Corporation, Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc., Android ist eine Marke von Google Inc.



Der mobile Etikettendrucker BMP71 kann mehr als 30 verschiedene Etikettenmaterialien bedrucken. Sie alle bieten die für Brady typische hohe Beständigkeit. Ganz gleich, ob Sie Schrumpfschläuche, gestanzte Etiketten oder Vinyl-Etiketten für den Innen- und Außenbereich benötigen. Sie können sich darauf verlassen, dass der BMP71 Drucker über das richtige Etikettenmaterial für Ihre Anwendung verfügt.

**BMP™ 71**  
LABEL PRINTER

## Beschleunigen Sie Ihre Etikettierung

Der leistungsstarke BMP71 bietet die höchste Geschwindigkeit in seiner Klasse (38 mm/Sek.). Warten Sie nicht länger als nötig auf Ihre Etiketten.

## Mit der Tastatur in voller Größe können Sie schneller Etiketten eingeben

Der BMP71 besitzt eine Tastatur in voller Größe, die in 4 unterschiedlichen Versionen erhältlich ist: QWERTY, AZERTY, QWERTZ und KYRILLISCH. Sparen Sie Zeit, indem Sie mit beiden Händen statt nur einem Finger tippen!

## Der größere Farbbildschirm erleichtert das Drucken von Etiketten ganz erheblich

Durch das große Display des BMP71 sehen Sie das gesamte Etikett auf einen Blick. Damit ist eine schnelle und fehlerfreie Erstellung gewährleistet, unnötiges Ausprobieren ist nicht mehr nötig.

## Ein Drucker für alle Kennzeichnungen

Der BMP71 ist für sämtliche Etikettenanforderungen geeignet.

## BMP™71 ETIKETTENDRUCKER

Artikelnr.	Bestellnummer	Beschreibung
710599	BMP71-QWERTY-EU	BMP71 Etikettendrucker mit QWERTY-Tastatur – EU-Netzteil – 220 V
710600	BMP71-QWERTY-UK	BMP71 Etikettendrucker mit QWERTY-Tastatur – UK-Netzteil – 240 V
710601	BMP71-AZERTY-EU	BMP71 Etikettendrucker mit AZERTY-Tastatur – EU-Netzteil – 220 V
710603	BMP71-QWERTZ-EU	BMP71 Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur – EU-Netzteil – 220 V
710604	BMP71-CYRILLIC-EU	BMP71 Etikettendrucker mit KYRILLISCHER Tastatur – EU-Netzteil – 220 V

Drucker, Hartschalenkoffer, 2 Etikettenrollen, 1 schwarze Farbbandkassette, Akku, AC-Adapter, USB-Kommunikationskabel, Rollenadapter für TLS2200/HandiMark Materialien, Kurzanleitung, Produkt-CD (mit Druckertreiber, Beispielen, komplettem Benutzerhandbuch), Reinigungsset

## BMP™71-ZUBEHÖR

Artikelnr.	Bestellnummer	Beschreibung
710612	M41-50-71-AC-BC-EU	AC-Adapter – Europa, 220 V
710613	M41-50-71-AC-BC-UK	AC-Adapter – UK, 240 V
114885	M71-BATT	Ersatzbatterie
114881	M71-HC	Hartschalenkoffer
147998	M71-ADAPT-BK	Medienadapter für BMP71 Drucker
114886	M71-CLEAN	Reinigungsset
710614	M71-QC-EU	Schnellladegerät – Europa 220 V
710615	M71-QC-UK	Schnellladegerät – Europa 240 V
114882	M71-SC	Transporttasche





## Druckerspezifikationen

Unterstützte Sprachen	Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch
Software-Kompatibilität	LabelMark, MarkWare
Barcode	Code 39 und 128
Max. Etiketten / Tag	1000
Integrierte Symbole	Inklusive 500 Symbole
Farbdruck	Einfarbig
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss
Anschlussoptionen	USB
Flash-Speicher	200 MB – bis zu 100.000 Etiketten
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	38,10
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung	300 dpi
Smart-Cell	Ja
Schriftgrößen (Punkt)	4 - 174
Serialisierung	Einfache oder erweiterte Serialisierung; mehrere Sequenzen möglich
Max. Etikettenbreite (mm)	50,80 mm
Max. Druckbreite (mm)	45,97 mm
Passende Materialien	Über 400 Teile, Endlos- und gestanzte Etiketten sowie Etikettenrollen in Großverpackungen
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH
Display	LCD-Farbdisplay
Schneidevorrichtung	Manuelles Schneiden Zwischen Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags
Stromversorgung	NiMH-Akku, Netzanschluss
Höhe x Breite x Tiefe	116,80 mm x 241,30 mm x 332,70 mm
Gewicht (kg)	2,49 kg

## Etiketten


- Mit den Anwendungsvorlagen und Assistenten lassen sich Kennzeichnungen extrem schnell und mühelos erstellen
- Sechs Etikettenbreiten einstellbar
- Bis zu 25 Zeilen pro Etikett
- Stapeldruck oder mehrfacher Etikettendruck
- Datenserialisierung
- Spiegelverkehrter Druck
- Etiketten und Farbbänder mit integrierter Smart-Cell-Technologie

## Stromversorgung

- Mit einer Akkuladung können bis zu 4.000 Etiketten (ca. 25,40 x 50,80 mm) gedruckt werden
- Wiederaufladbarer Akku, Netzteil und Ladegerät
- Sleep-Modus: Batteriesparend durch Abschaltung des Druckers bei Nichtgebrauch
- Ladegerät mit UL- und CUL-Zulassung

## Symbole und Barcodes

- Standardsymbole aus den Bereichen Elektronik und Telekommunikation inklusive
- Barcodes: Code 39 und Code 128
- Über 500 integrierte Grafiken und Symbole
- Integrierter Datumsstempel (Datum/Uhrzeit)



## Text

- Autotextformatierung (auto font sizing)
- Benutzerdefinierte True Type-Schriftart
- Schriftgrößen von 4 pt bis 174 pt (skalierbar)




Bedruckt alle TLS2200®- und HandiMark™ Materialien – auch Großrollen. Sie können Ihre vorrätigen Verbrauchsmaterialien für diese Drucker auch mit dem BMP™71 bedrucken.

## EINFACHES ERSTELLEN VON ETIKETTEN AM PC MIT DER LABELMARK™-KENNZEICHNUNGS SOFTWARE

Mit der LabelMark™-Kennzeichnungssoftware von BRADY lassen sich mühelos Etiketten für die Kennzeichnung von Anlagen, Warenbeständen, Elektronikbauteilen, Sprach- und Datengeräten, Leitungen, Kabeln und vielem mehr erstellen.

Mit der LabelMark™-Software können BRADY-Etiketten gestaltet, bearbeitet und gedruckt werden. Die Software ist mit Microsoft® Office, AutoCAD®-Anwendungen und weiteren Anwendungen kompatibel.



### Etikettendesign mit einfacher grafischer Benutzeroberfläche

- Etikettentwurf wahlweise im Zeileneditor oder formatunabhängig
- Mehrere gängige Barcodes
- Import von Grafiken
- Datenimport von Tabellen, ASCII, ODBC und OLE DB

### Etikettenbearbeitung

- Single Screen Editing: einfache Bearbeitung am Display
- Gleichzeitige Ansicht und Bearbeitung mehrerer Etiketten
- Tauschfunktion von Textelementen

### Etikettendruck

- Unterstützt alle standardisierten und benutzerdefinierten BRADY-Etikettenformate
- Unterstützt zahlreiche Drucker und Anwendungen

## EINFACHES ERSTELLEN VON SCHILDERN AM PC MIT DER MARKWARE™-KENNZEICHNUNGS SOFTWARE

Mit der MarkWare™-Kennzeichnungssoftware von BRADY können Sie Texte mit Grafiken, Symbolen und Barcodes kombinieren. Als Informations- und Hinweisschilder können die Etiketten im gesamten Unternehmen als optische Wegweiser dienen. Für das Lean-Konzept „Visueller Arbeitsplatz“ bietet BRADYs MarkWare™-Software weitere Grafiken und Vorlagen für Schilder, Etiketten, Rohrmarkierungen und Anhänger - optimal geeignet für 5S, TPM und visuelles Management.



### Etikettendesign: schnell und einfach

- Zahlreiche Etikettenvorlagen verfügbar. Die Vorlagengröße passt sich automatisch an das eingelegte Material an, unabhängig von der Materialbreite
- Über 600 standardisierte Symbole
- Import von Zeichnungen, Symbolen und Diagrammen möglich
- Unterstützt Etiketten nach der CLP-Verordnung der EU (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien) mit GHS- und ADR-Symbolen
- Erstellung von individuellen Rohrmarkieren
- 5 Barcode-Protokolle und 19 Sprachen

### Etikettenbearbeitung

- Erweiterte Funktionen unterstützen eine schnelle Etikettenerstellung („Objekte ausrichten“, „Objekte gruppieren“, Vordergrund/Hintergrund, Zoom, Drehung...)
- Unterstützt die Grundfunktionen der Windows®-Anwendungen (Kopieren/Einfügen, Druckvorschau, usw.)


### Etikettendruck

- Windows®-kompatibler Druckertreiber
- Der Windows®-Druckertreiber fügt den BRADY-Drucker zur Druckerliste hinzu. Das ermöglicht den Direktdruck aus anderen Softwares wie z.B. Zeichnungssoftware und anderen gängigen Kreativprogrammen.




Artikelnr.	Bestellnummer	Beschreibung
710627	BMP71-AZERTY-EU + LM	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark-Software – AZERTY-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710628	BMP71-CYRILLIC-EU + LM	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark-Software – KYRILLISCHE Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710629	BMP71-QWERTY-EU + LM	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark-Software – QWERTY-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710630	BMP71-QWERTY-UK + LM	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark-Software – QWERTY-Tastatur – UK-Netzteil, 240 V
710631	BMP71-QWERTZ-EU + LM	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark-Software – QWERTZ-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710632	BMP71-AZERTY-EU + MW	BMP71 Etikettendrucker mit MarkWare-Software – AZERTY-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710633	BMP71-CYRILLIC-EU + MW	BMP71 Etikettendrucker mit MarkWare-Software – KYRILLISCHE Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710634	BMP71-QWERTY-EU + MW	BMP71 Etikettendrucker mit MarkWare-Software – QWERTY-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710635	BMP71-QWERTY-UK + MW	BMP71 Etikettendrucker mit MarkWare-Software – QWERTY-Tastatur – UK-Netzteil, 240 V
710636	BMP71-QWERTZ-EU + MW	BMP71 Etikettendrucker mit MarkWare-Software – QWERTZ-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710637	BMP71-AZERTY-EU + LM + MW	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark & MarkWare – AZERTY-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710638	BMP71-CYRILLIC-EU + LM + MW	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark & MarkWare – KYRILLISCHE Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710639	BMP71-QWERTY-EU + LM + MW	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark & MarkWare – QWERTY-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710640	BMP71-QWERTY-UK + LM + MW	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark & MarkWare – QWERTY-Tastatur – UK-Netzteil, 240 V
710641	BMP71-QWERTZ-EU + LM + MW	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark & MarkWare – QWERTZ-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V


## Patch-Panels




## Kennzeichnung elektrischer Anlagen



## Frontplattenkennzeichnung




## Leitungs- und Kabelmarkierer: Selbstlaminiierende Etiketten




## Schrumpfschläuche zur Kabelmarkierung



## Kennzeichnung von Klemmblocken



## Etiketten zum Umwickeln für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung




## Anhänger



## Etiketten für Anschlussdosen



## Kabel-Fähnchen





## Logistische Markierung Rohrmarkierung



## Sicherheits- kennzeichnung




## Rohrmarkierung



## Inventar- kennzeichnung



## Laborkennzeichnung



## Informationsetiketten



## Leiterplatten- und Bauteilkennzeichnung



## Typenschilder



## Sicherheits- kennzeichnung




# Übersicht der Materialien und Farbbänder

Brady-Materialnr.	Material	Farbe	Ausführung	Temperatur (°C) (30 Tage getestet)		Anwendungen	Zusätzliche Informationen	Zulassung	Farbband
				Min.	Max.				
<b>Manipulationssicheres Vinyl</b>									
B-351	Manipulationssicheres Vinyl	Weiß	Matt	-80 °C	120 °C	Allgemeine & Industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung	Zerbricht leicht, verhindert das Ablösen an einem Stück.		M71-R6200
B-352	Manipulationssicheres, metallisiertes Vinyl	Silber	Matt	-40 °C	80 °C	Sicherheitskennzeichnung	Reißt leicht, kann nicht als Ganzes abgelöst werden	UL-Zulassung	M71-R6000HF
<b>Nylongewebe</b>									
B-499	Nylongewebe mit dauerhaftem, druckempfindlichem Acrylklebstoff	Weiß	Matt	-196 °C	90 °C	Leitungs- und Kabelkennzeichnung, Laborkennzeichnung	Dauerhafter Klebstoff, per Hand beschreibbar. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren. Für Autoklav-Anwendungen in 3 Zyklen mit 1 Stunde bei 121 °C und 15 psi getestet. In Weiß und Gelb erhältlich.	UL & CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/ Teil 815)	M71-R4300, M71-R6000HF, M71-R6200
<b>Papier</b>									
B-424	Papier für allgemeine Zwecke mit dauerhaftem Latexklebstoff	Weiß	Matt	-80 °C	50 °C	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung	Dauerhafter Klebstoff, per Hand beschreibbar, hoher Kontrast und gute Schmierfestigkeit.		M71-R4300
<b>Polyester</b>									
B-422	Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff	Weiß	Glänzend	-40 °C	100 °C	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Etiketten für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung), Sprach- und Datenkommunikation	Für die Anwendung auf strukturierten Oberflächen werden 2 mil Klebstoff empfohlen.	UL & CSA-Zulassung	M71-R6000HF
B-423	Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff	Weiß	Glänzend	-70 °C	120 °C	Inventarkennzeichnung, Etiketten für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung)	Dauerhafter Acrylklebstoff, ideal für glatte Oberflächen. Haftet auf Glas, nicht aber auf Polypropylen.	UL, CSA & AGA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)	M71-R6000HF, M71-R4410
B-428	Metallisierter Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff	Silber	Matt	-40 °C	120 °C	Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung)	Für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung), Produktinformationen, Garantie- und Bestandskontroll-Etiketten.	UL & CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/ Teil 815)	M71-R4300
B-430	Transparenter Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff	Transparent	Glänzend	-80 °C	120 °C	Sprach- und Datenkommunikation	Transparenter Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff, beständig gegen viele Lösungsmittel, kann auf unterschiedlichen Oberflächen angebracht werden.	UL & CSA-Zulassung	M71-R6000HF
B-459	Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff	Weiß	Matt	-40 °C	100 °C	Leiterplatten- und Komponentenkennzeichnung		UL & CSA-Zulassung	M71-R6000HF
B-461	Selbstlaminiertender Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff	Weiß/Transparent	Matt	-196 °C	130 °C	Laborkennzeichnung	Dauerhafter Klebstoff, für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet, wenn das Etikett wie bei der Selbstlaminiertung als Wickelkett verwendet wird, Handbeschriftung möglich. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren.		M71-R4300
B-473	Polyester mit spannungsableitendem, dauerhaftem Acrylklebstoff	Weiß	Glänzend	-40 °C	120 °C	Leiterplatten- und Komponentenkennzeichnung, Schalttafelkennzeichnung	Klebstoff und Trägermaterial sind spannungsableitend	UL-Zulassung, CSA-Zulassung, Flächenwiderstandswerte im für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien empfohlenen Bereich gemäß ANSI/ESD S541-2008 (10 <sup>4</sup> bis 10 <sup>11</sup> Ohm)	M71-R6000HF
B-483	Polyester mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis	Weiß	Glänzend	-40 °C	120 °C	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Etiketten für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung), Sprach- und Datenkommunikation	Besonders starke Klebkraft, speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt. In Blau, Gelb, Grün, Orange, Rot, Schwarz und Weiß erhältlich.	UL & CSA-Zulassung	M71-R6000HF
B-486	Metallisierter Polyester mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis	Silber	Matt	-40 °C	120 °C	Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung)	Besonders starke Klebkraft, speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt	UL & CSA-Zulassung	M71-R4300
B-488	Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff	Weiß	Matt	-80 °C	120 °C	Laborkennzeichnung	Dauerhafter Acrylklebstoff, ideal für glatte Oberflächen, per Hand beschreibbar, hervorragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Xylen.	UL & CSA-Zulassung	M71-R4300
B-489	Polyester mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis	Weiß	Matt	-40 °C	120 °C	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Etiketten für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung)	Besonders starke Klebkraft, speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt	UL & CSA-Zulassung	M71-R6200
B-582	Langnachleuchtender Polyester BradyGlo mit Acrylklebstoff	Langnachleuchtend	Glänzend	-40 °C	80 °C	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung	Nur zur Verwendung im Innenbereich.	ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Teile 1-4), PSPA Standard 002 Teil 2, 1993, Klasse A, Rev. 2: 09/99, OSHA 1910.37, Lloyd's Register SAS F050294.p	M71-R6000HF
B-7593	EPREP – Laminiertes Polyester-Anhänger auf einem Träger mit Polyethylenschaum-Laminat und mit dauerhaftem Acrylklebstoff.	Weiß, Gelb, Rot, Grün, Silber, Schwarz	Glänzend	-40 °C	100 °C	Kennzeichnung elektrischer Komponenten	EPREP-Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder) dienen zur Patch-Panel-Kennzeichnung. Sie identifizieren externe Drucktasten, Schalter und interne Verbindungspunkte.h		M71-R6000HF
<b>Polyethylen</b>									
B-109	Polyethylen-Anhänger	Weiß	Matt	-40 °C	49 °C	Sprach- und Datenkommunikation	Laminiertes Polyethylen ist äußerst reißfest und ausgezeichnet für kalte Temperaturen geeignet.	Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)	M71-R4300
B-145	Polyethylen-Anhänger	Grau	Matt	-40 °C	100 °C	Sprach- und Datenkommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung	Reißfest	UL94 V2	M71-R6000HF
B-7599	Polyethylen-Anhänger	Gelb	Matt	-40 °C	50 °C	Sprach- und Datenkommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung	Bietet eine hohe Reiß- und Abrießfestigkeit und verwischt nicht		M71-R6200



# Übersicht der Materialien und Farbbänder

Brady-Materialnr.	Material	Farbe	Ausführung	Temperatur (°C) (30 Tage getestet) Min. Max.	Anwendungen	Zusätzliche Informationen	Zulassung	Farbband
<b>Polyimid</b>								
B-717		Weiß	Glänzend	-70 °C 300 °C	Leiterplatten- & Bauteilkennzeichnung	Spannungsableitender Klebstoff	UL-Zulassung?, erfüllt die Anforderungen der ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10 <sup>7</sup> und 10 <sup>11</sup> Ohm) für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien, ? erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G, Methode 215K?	M71-R6000HF
B-718		Weiß	Glänzend	-70 °C 300 °C	Leiterplatten- & Bauteilkennzeichnung	Spannungsableitender Klebstoff, schrumpffarm	UL-Zulassung?, erfüllt die Anforderungen der ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10 <sup>7</sup> und 10 <sup>11</sup> Ohm) für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien, ? erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G, Methode 215K?	M71-R6000HF
B-724		Bernsteinfarben	Matt	-70 °C 330 °C	Leiterplatten- & Bauteilkennzeichnung	Ausgezeichnete Beständigkeit in rauen Flussmittelbehandlungs- und Schweißlötumgebungen, beständig gegen alle üblichen Reinigungsmethoden	Erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G, Erlass 12, Methode 215K, erfüllt die Anforderungen der SAE AS81531 für die Kennzeichnung von elektrischen Isoliermaterialien	M71-R4300
B-727		Weiß	Glänzend	-70 °C 300 °C	Leiterplatten- & Bauteilkennzeichnung	Ausgezeichnete Beständigkeit in rauen Flussmittelbehandlungs- und Schweißlötumgebungen, beständig gegen alle üblichen Reinigungsmethoden	UL-Zulassung, erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G, Erlass 12, Methode 215K, frei von Dibutylzinn und Diocetylzinn	M71-R6000HF
<b>Polypropylen</b>								
B-412	Polypropylen-Anhänger	Weiß	Matt	-40 °C 100 °C	Sprach- und Datenkommunikation	Äußerst beständige Etiketten mit guter Lesbarkeit und hoher Reißfestigkeit, daher ideal für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung sowie die Warenbestandskennzeichnung geeignet. In Weiß erhältlich.		M71-R6200
B-425	Wirtschaftliches Polypropylen mit Acrylklebstoff	Weiß	Matt	-70 °C 100 °C	Inventarkennzeichnung, Etiketten für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung)	Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit.	UL & CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/ Teil 815)	M71-R6400
B-529	Wirtschaftliches Polypropylen mit Acrylklebstoff	Weiß	Glänzend	-40 °C 100 °C	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung	Nur zur Verwendung im Innenbereich.		M71-R6000HF
<b>Polyvinylfluorid</b>								
B-642		Weiß/Transparent	Matt	-70 °C 120 °C	Sprach & Datenkommunikation, Draht- & Kabelkennzeichnung			M71-R4310
<b>Schrumpfschlauch aus Polyolefin, wärmeschrumpfend</b>								
B-342	PermaSleeve – Schrumpfschläuche aus Polyolefin, wärmeschrumpfend	Weiß	Matt	-70 °C 130 °C	Leitungs- und Kabelkennzeichnung	Wärmeschrumpfend, selbstverlöschend. In Weiß und Gelb erhältlich.	SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202 Methode 215K, UL224	M71-R4300
B-7641		Weiß	Matt	-70 °C 110 °C	Panelkennzeichnung, Draht- & Kabelkennzeichnung		Entspricht der Norm BS-6853 (1999), Fahrzeugkategorie 1A, EU-Norm EN-45545-2, Vorgaben 22, 23 und 24, Fahrzeugkategorie HL3, Beständigkeit des Aufdrucks gemäß SAE-AS5942, Lösungsmittelbeständigkeit gemäß SAE-AS81531, MIL-STD-202G, Methode 215K	M71-R6600
<b>Selbstaminierendes Vinyl</b>								
B-427		Weiß/Transparent	Matt	-40 °C 70 °C	Leitungs- und Kabelkennzeichnung	Selbstaminierend, selbstverlöschend, ausgezeichnete Wasser- und Ölbeständigkeit, hohe Abriebfestigkeit, verwischt nicht. In Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau und Violett erhältlich.		M71-R4300
<b>Thermoplastischer Polyether Polyurethan (PUR)</b>								
B-7643	Thermoplast Polyether Polyurethan-Anhänger	Weiß, Gelb	Matt	-40 °C 90 °C	Sprach- und Datenkommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung	Die robusten, widerstandsfähigen Anhänger zur Kennzeichnung von Leitungs- und Kabelbündeln weisen in fast allen Umgebungen eine hohe Kennzeichnungsbeständigkeit auf.	Halogenfrei nach IEC 61249-2-21 (2003-11), Klebkraft: SAE-AS81531, flammenhemmend, MIL-STD-202G	M71-R6000HF
<b>ToughStripe™ Polyester</b>								
B-483/B-634	Polyester mit Polyester-Schutzlaminat	Weiß	Glänzend	-40 °C 120 °C	Bodenmarkierung	ToughStripe Bodenmarkierungsband. In Blau, Gelb, Grün, Orange, Rot, Schwarz und Weiß erhältlich.		M71-R6000HF
<b>ToughWash™ polyester</b>								
B-855		Weiß	Matt	-40 °C 110 °C	Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung	Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren		M71-R6000HF
<b>ToughWash™ Polyester mit Metallerkennung</b>								
B-854		Weiß	Matt	-40 °C 110 °C	Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung	Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren, mit Metallerkennung		M71-R6000HF
<b>Vinyl</b>								
B-530	Manipulationssicheres Vinyl mit Acrylklebstoff	Weiß		-40 °C 90 °C	Sicherheitskennzeichnung	Reißt leicht, kann nicht als Ganzes abgelöst werden		M71-R6000HF
B-581	Wiederablösbares Vinyl mit Acrylklebstoff	Weiß	Glänzend	-40 °C 82 °C	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung	Nur zur Verwendung im Innenbereich, wenn ein häufiges Wiederablösen erforderlich ist		M71-R6000HF
B-584	Reflektierendes Vinyl mit Acrylklebstoff	Orange	Glänzend	-40 °C 70 °C	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung	Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. In Weiß und Gelb erhältlich.	Klasse 1 (Fed. Spec. L-S-300)	M71-R6000HF
B-595	Hochleistungsfähiges Vinyl mit dauerhaftem Acrylklebstoff	Weiß	Glänzend	-40 °C 82 °C	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Rohrkenzeichnung	Erhältlich in einer breiten Palette von Farben.		M71-R6000HF, M71-R4400, M71-R6900
B-7696	Fester Vinyl-Anhänger – DuraSleeve	Weiß, Gelb	Glänzend	-40 °C 70 °C	Sprach- und Datenkommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung	Fester DuraSleeve®-Anhänger	UL94V0	M71-R6000HF
<b>Vinylgewebe</b>								
B-498	Vinylgewebe mit wiederablösbarem Klebstoff auf Gummibasis	Weiß	Seidenmatt	-40 °C 80 °C	Leitungs- und Kabelkennzeichnung, Laborkennzeichnung	Von glatten Oberflächen ablösbar, Handbeschriftung möglich. In Weiß erhältlich.	UL-Zulassung	M71-R4300



Bestellbezeichnung	Farbe	Rollenbreite	Rollenlänge	Formulierung	Hinweise / Details
M71-R4400-WT	Weiß	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6000HF	Schwarz	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6200	Schwarz	50,80	46,00	Harz	Konstruiert für Kennzeichnungsanwendungen bei rauen Umweltbedingungen. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen.
M71-R6400	Schwarz	50,80	46,00	Harz	Außerordentliche Chemikalienbeständigkeit bei hohen Temperaturen. Überragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln.
M71-R6600	Schwarz	50,80	46,00	Harz	Dieselbeständiges Farbband für den Thermindruck auf PermaSleeve™ und Heatex™ Schrumpfschläuchen von Brady. Dieses Farbband ist äußerst resistent gegen Chemikalien und Abrieb.
M71-R6900-BL	Blau	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-GN	Grün	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-RD	Rot	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-YL	Gelb	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R4300	Schwarz	50,80	46,00	Wachs/Harz	Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.
M71-R6800-WT	Weiß	50,80	46,00	Wachs/Harz	Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.



## Großpackungen

Für den BMP™71 sind Etiketten in Großpackungen erhältlich. Sie sind eine kostensparende Alternative, wenn große Mengen benötigt werden.

**Artikelbezeichnungen, die mit einem "B" beginnen, bezeichnen Großrollen.**





**Sonderformate, -farben und teilweise vorgedruckte Etiketten sind ebenfalls verfügbar. Bestellinformationen erhalten Sie bei Ihrem BRADY Fachhändler oder dem Customer Service.**

## HOCHLEISTUNGSFÄHIGES VINYL FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

- Kann auf den meisten sauberen und trockenen Oberflächen angebracht werden: Rohre, Wände, Ausrüstung, Fenster...
- Es ist auch für unebene, gebogene oder raue Flächen geeignet – Beständig gegenüber Fetten, Ölen und Chemikalien
- Durchschnittliche Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren\* im Außeneinsatz,  
Einsatzbereich: -40°C bis +82°C, Aufbringungstemperatur: ab -18°C

Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-595: Vinyl							
⊙	M71C-500-595-TN	Beige	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BL	Blau	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BR	Braun	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-YL	Gelb	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GD	Gold	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GY	Grau	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GN	Grün	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-LB	Hellblau	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-SB	Himmelblau	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OC	Ocker	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OR	Orange	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PK	Rosa	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-RD	Rot	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BK	Schwarz	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-CL	Transparent	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PL	Violett	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-WT	Weiß	Glänzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-TN	Beige	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BL	Blau	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BR	Braun	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-YL	Gelb	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GD	Gold	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GY	Grau	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GN	Grün	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-LB	Hellblau	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-SB	Himmelblau	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OC	Ocker	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OR	Orange	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PK	Rosa	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-RD	Rot	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BK	Schwarz	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-CL	Transparent	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PL	Violett	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-WT	Weiß	Glänzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-TN	Beige	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BL	Blau	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BR	Braun	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-YL	Gelb	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GD	Gold	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GY	Grau	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GN	Grün	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-LB	Hellblau	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-SB	Himmelblau	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OC	Ocker	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OR	Orange	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PK	Rosa	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-RD	Rot	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BK	Schwarz	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-CL	Transparent	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PL	Violett	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-WT	Weiß	Glänzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF



\*Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Benutzers bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Haltbarkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinyletiketten. Die Beständigkeit der Farbänderungen kann hiervon abweichen. Für raue Bedingungen (langfristige Einwirkung von Wind und Regen) ist eine Polyesterüberschicht empfehlenswert.

**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.






## REFLEKTIERENDES VINYL

- Durch seine reflektierenden Eigenschaften eignet sich dieses Material zum Lesen von Etiketten bei schlechten Lichtverhältnissen (mit Taschenlampen).


Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Farbband
B-584: Reflektierendes Band						
⊙	BM71C-1000-584-YL	Gelb		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-OR	Orange		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-WT	Weiß		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-YL	Gelb		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-OR	Orange		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-WT	Weiß		50,80	22,86 m	M71-R6000HF



## NACHLEUCHTENDE VINYLBÄNDER

- Langnachleuchtendes Material. Es eignet sich besonders für Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Feuermeldern und Feuerlöschgeräten, bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.


Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Farbband
B-582: Phosphoreszierender Polyester						
⊙	BM71C-1000-582	Langnachleuchtend		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-582	Langnachleuchtend		50,80	22,86 m	M71-R6000HF



## TOUGHSTRIP™-BODENMARKIERUNGSBAND

- Drucken Sie Bodenmarkierungen in 3 Schritten selbst: Etikett drucken, am Boden positionieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle des B-483 Bandes und 1 Rolle des B-634 Schutzlaminats.


Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Farbband
B-483/B-634: Polyester mit Polyester-Schutzlaminat						
⊙	M71-1000-483-BL-KT	Blau	Glänzend	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-YL-KT	Gelb	Glänzend	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-GN-KT	Grün	Glänzend	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-OR-KT	Orange	Glänzend	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-RD-KT	Rot	Glänzend	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-BK-KT	Schwarz	Glänzend	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-WT-KT	Weiß	Glänzend	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-BL-KT	Blau	Glänzend	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-YL-KT	Gelb	Glänzend	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-GN-KT	Grün	Glänzend	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-OR-KT	Orange	Glänzend	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-RD-KT	Rot	Glänzend	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BK-KT	Schwarz	Glänzend	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-WT-KT	Weiß	Glänzend	50,80	15,24 m	M71-R6000HF



## TOUGHWASH™ SERIES ETIKETTEN

- Die beständigen Etiketten eignen sich für sehr aggressive Reinigungsverfahren. Sie wurden bei Reinigungstemperaturen bis zu 80 °C und bei einem Druck von bis zu 1500 PSI getestet.
- Das Material B-854 mit Metallerkennung kann von üblichen Metalldetektoren erkannt werden.

Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Farbband
B-854: Polyester mit Metallerkennung						
⊙	BM71C-1000-854-YL	Gelb		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-854-WT	Weiß		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-YL	Gelb		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-WT	Weiß		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
B-855: Polyester						
⊙	BM71C-1000-855-YL	Gelb		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-855-WT	Weiß		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-YL	Gelb		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-WT	Weiß		50,80	22,86 m	M71-R6000HF



## ETIKETTEN FÜR DIE ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG IM INDUSTRIELLEN BEREICH

- Sie können unterschiedliche Materialien mit äußerst hoher Klebkraft für Anwendungen in Gewerbe und Industrie auswählen, darunter Materialien, die sich für Flächen mit niedriger Oberflächenspannung und strukturierte Oberflächen eignen.
- Das elastische Vinyl ist für glatte und raue Oberflächen wie Wände, Türen, Schalttafeln, Regale und Geräte geeignet. Zudem ist es äußerst beständig gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel.




Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
<b>B-422: Polyester</b>									
▲	BM71-20-422	Weiß	Glänzend	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R6000HF
▲	M71-30-422	Weiß	Glänzend	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-45-422	Weiß	Glänzend	38,10	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-37-422	Weiß	Glänzend	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
○	M71C-375-422	Weiß	Glänzend	9,53		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-475-422	Weiß	Glänzend	12,07		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-500-422	Weiß	Glänzend	12,70		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-625-422	Weiß	Glänzend	15,88		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1000-422	Weiß	Glänzend	25,40		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1900-422	Weiß	Glänzend	48,26		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
<b>B-430: Polyester</b>									
○	M71C-375-430	Transparent	Glänzend	9,53		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1000-430	Transparent	Glänzend	25,40		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1900-430	Transparent	Glänzend	48,26		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
<b>B-483: Polyester</b>									
▲	M71-16-483	Weiß	Glänzend	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-19-483	Weiß	Glänzend	25,40	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-23-483	Weiß	Glänzend	25,40	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-17-483	Weiß	Glänzend	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-483	Weiß	Glänzend	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-483	Weiß	Glänzend	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-30-483	Weiß	Glänzend	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-31-483	Weiß	Glänzend	38,10	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-38-483	Weiß	Glänzend	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-483	Weiß	Glänzend	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
○	M71C-500-483	Weiß	Glänzend	12,70		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1000-483	Weiß	Glänzend	25,40		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1900-483	Weiß	Glänzend	48,26		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
<b>B-489: Polyester</b>									
▲	M71-17-489	Weiß	Matt	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-29-489	Weiß	Matt	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-32-489	Weiß	Matt	38,10	38,10		41,28	250	M71-R6200
▲	M71-38-489	Weiß	Matt	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6200
<b>B-529: Polypropylen</b>									
○	M71C-1000-529	Weiß	Glänzend	25,40		15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-2000-529	Weiß	Glänzend	50,80		15,24 m	–	1	M71-R6000HF

>>

**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

## ETIKETTEN FÜR DIE ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG IM INDUSTRIELLEN BEREICH (FORTSETZUNG)





Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
⊙	M71C-500-595-TN	Beige	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BL	Blau	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BR	Braun	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-YL	Gelb	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GD	Gold	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GY	Grau	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GN	Grün	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-LB	Hellblau	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-SB	Himmelblau	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OC	Ocker	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OR	Orange	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PK	Rosa	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-RD	Rot	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BK	Schwarz	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-CL	Transparent	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PL	Violett	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-WT	Weiß	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-TN	Beige	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BL	Blau	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BR	Braun	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-YL	Gelb	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GD	Gold	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GY	Grau	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GN	Grün	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-LB	Hellblau	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-SB	Himmelblau	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OC	Ocker	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OR	Orange	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PK	Rosa	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-RD	Rot	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BK	Schwarz	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-CL	Transparent	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PL	Violett	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-WT	Weiß	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-TN	Beige	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BL	Blau	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BR	Braun	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-YL	Gelb	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GD	Gold	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GY	Grau	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GN	Grün	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-LB	Hellblau	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-SB	Himmelblau	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OC	Ocker	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OR	Orange	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PK	Rosa	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-RD	Rot	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BK	Schwarz	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-CL	Transparent	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PL	Violett	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-WT	Weiß	Glänzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF

**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.



## VORGEDRUCKTE ETIKETTEN

- Etiketten für den BMP71 Etikettendrucker mit vorgedruckten Kopfzeilen ermöglichen Kunden, unterschiedliche Informationen unter der Kopfzeile zu drucken.



Bestellnummer	Beschriftung	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vorschub (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
<b>B-428: Metallisierter Polyester</b>								
M71-30-428-CALI	CALIBRATION	Grün auf Silber	Matt	38,10	19,05	22,23	250	M71-R4300
M71-35-428-PROP	PROPERTY TAG	Schwarz auf Silber	Matt	41,40	19,05	22,23	250	M71-R4300
<b>B-423: Polyester</b>								
M71-30-423-TEST	TESTED	Grün auf Weiß	Glänzend	38,10	19,05	22,23	250	M71-R6000HF
<b>B-483: Polyester</b>								
M71-38-483-CAUT	CAUTION	Schwarz auf Gelb & Weiß	Glänzend	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF
M71-38-483-NOTI	NOTICE	Blau auf Weiß	Glänzend	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF
M71-38-483-DANG	DANGER	Rot & Weiß	Glänzend	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF
M71-38-483-WARN	WARNING	Schwarz & Orange auf Weiß	Glänzend	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF

## TYPENSCHILDER

- Sie können unterschiedliche Materialien mit äußerst hoher Klebkraft für Anwendungen im Gewerbe und Industrie auswählen. Dazu gehören auch Materialien, die sich für Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung und strukturierten Oberflächen eignen.




Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
<b>B-422: Polyester</b>									
▲	M71-30-422	Weiß	Glänzend	38,10	19,05	–	22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-37-422	Weiß	Glänzend	76,20	48,26	–	79,38	100	M71-R6000HF
⊙	M71C-375-422	Weiß	Glänzend	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-475-422	Weiß	Glänzend	12,07	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-625-422	Weiß	Glänzend	15,88	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-422	Weiß	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1900-422	Weiß	Glänzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
<b>B-423: Polyester</b>									
▲	M71-22-423	Weiß	Glänzend	25,40	76,20	–	79,38	100	M71-R6000HF
▲	M71-23-423	Weiß	Glänzend	25,40	101,60	–	104,78	100	M71-R6000HF
▲	BM71-19-423	Weiß	Glänzend	25,40	25,40	–	28,58	2500	M71-R6000HF
▲	M71-19-423	Weiß	Glänzend	25,40	25,40	–	28,58	250	M71-R6000HF
◐	M71-24-423-BK	Weiß mit einem schwarzen Rand von 1,6 mm	Glänzend	28,70	12,70	–	15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-25-423	Weiß	Glänzend	31,75	6,35	–	9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-26-423	Weiß	Glänzend	31,75	69,85	–	73,03	100	M71-R6000HF
▲	M71-38-423	Weiß	Glänzend	48,26	101,60	–	104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-423	Weiß	Glänzend	76,20	48,26	–	79,38	100	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-423	Weiß	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
<b>B-430: Polyester</b>									
⊙	M71C-375-430	Transparent	Glänzend	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-430	Transparent	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1900-430	Transparent	Glänzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
<b>B-483: Polyester</b>									
▲	M71-16-483	Weiß	Glänzend	25,40	9,53	–	12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-19-483	Weiß	Glänzend	25,40	25,40	–	28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-23-483	Weiß	Glänzend	25,40	101,60	–	104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-17-483	Weiß	Glänzend	25,40	12,70	–	15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-483	Weiß	Glänzend	25,40	50,80	–	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-483	Weiß	Glänzend	38,10	12,70	–	15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-30-483	Weiß	Glänzend	38,10	19,05	–	22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-38-483	Weiß	Glänzend	48,26	101,60	–	104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-483	Weiß	Glänzend	76,20	48,26	–	79,38	100	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-483	Weiß	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-483	Weiß	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1900-483	Weiß	Glänzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF

>>

**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.



## TYPENSCHILDER (FORTSETZUNG)





Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
<b>B-488: Polyester</b>									
▲	M71-80-488	Weiß	Matt	19,05	22,86		28,58	250	M71-R4300
▲	M71-97-488	Weiß	Matt	22,86	22,86		28,58	250	M71-R4300
▲	M71-81-488	Weiß	Matt	48,26	6,35		9,53	750	M71-R4300
<b>B-489: Polyester</b>									
▲	M71-17-489	Weiß	Matt	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-29-489	Weiß	Matt	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-38-489	Weiß	Matt	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6200
<b>B-424: Papier</b>									
▲	M71-20-424	Weiß	Matt	25,40	50,80		53,98	100	M71-R4300
▲	BM71-20-424	Weiß	Matt	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R4300
<b>B-499: Nylongewebe</b>									
▲	M71-84-499	Weiß	Matt	22,86	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-30-499	Weiß	Matt	38,10	19,05		22,23	250	M71-R4300
▲	M71-78-499	Weiß	Matt	48,26	25,40		28,58	250	M71-R4300
▲	M71-81-499	Weiß	Matt	48,26	6,35		9,53	750	M71-R4300
<b>B-428: Metallisierter Polyester</b>									
▲	M71-17-428	Silber	Matt	25,40	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-20-428	Silber	Matt	25,40	50,80		53,98	100	M71-R4300
▲	M71-22-428	Silber	Matt	25,40	76,20		79,38	100	M71-R4300
▲	BM71-17-428	Silber	Matt	25,40	12,70		15,88	5000	M71-R4300
▲	BM71-20-428	Silber	Matt	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R4300
▲	M71-26-428	Silber	Matt	31,75	69,85		73,03	100	M71-R4300
▲	M71-29-428	Silber	Matt	38,10	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-38-428	Silber	Matt	48,26	101,60		104,78	100	M71-R4300
○	M71C-500-428	Silber	Matt	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R4300
<b>B-486: Metallisierter Polyester</b>									
▲	M71-17-486	Silber	Matt	25,40	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-20-486	Silber	Matt	25,40	50,80		53,98	100	M71-R4300
▲	M71-29-486	Silber	Matt	38,10	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-30-486	Silber	Matt	38,10	19,05		22,23	250	M71-R4300
▲	M71-37-486	Silber	Matt	76,20	48,26		79,38	100	M71-R4300



## WIEDERABLÖSBARES VINYL

- Beste Wahl, wenn es um Markierungen im Innenbereich geht, die häufig neu positioniert werden. Ein spezieller Kleber ermöglicht ein einfaches Ablösen der Etiketten, um sie immer und immer wieder verwenden zu können.

Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Farbband
<b>B-581: Vinyl</b>						
○	M71C-500-581-YL	Gelb	Glänzend	12,70	15,24 m	M71-R6000HF
○	M71C-500-581-WT	Weiß	Glänzend	12,70	15,24 m	M71-R6000HF
○	M71C-1000-581-YL	Gelb	Glänzend	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
○	M71C-1000-581-WT	Weiß	Glänzend	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
○	M71C-2000-581-YL	Gelb	Glänzend	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
○	M71C-2000-581-WT	Weiß	Glänzend	50,80	15,24 m	M71-R6000HF



**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

## WICKELETIKETTEN

- Die beständigen Wickeletiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung sind entweder mit einem Klebstoff, der das Ablösen und Wiederverwenden ermöglicht (Vinyl), oder mit einem permanenten Klebstoff versehen (Nylon).





Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
<b>B-498: Vinylgewebe</b>									
▲	M71-16-498	Weiß	9,53	25,40	–	12,70	6,06	500	M71-R6200
▲	M71-7-498	Weiß	12,70	12,70	–	15,88	3,03	500	M71-R6200
▲	M71-10-498	Weiß	19,05	6,35	–	9,53	4,55	750	M71-R6200
▲	BM71-11-498	Weiß	19,05	12,70	–	15,88	4,55	5000	M71-R6200
▲	M71-11-498	Weiß	19,05	12,70	–	15,88	4,55	500	M71-R6200
▲	M71-17-498	Weiß	25,40	12,70	–	15,88	6,06	500	M71-R6200
▲	M71-18-498	Weiß	25,40	19,05	–	22,23	6,06	250	M71-R6200
▲	M71-19-498	Weiß	25,40	25,40	–	28,58	6,06	250	M71-R6200
▲	M71-21-498	Weiß	25,40	63,50	–	66,68	15,60	100	M71-R6200
▲	BM71-18-498	Weiß	25,40	19,05	–	22,23	6,06	2500	M71-R6200
▲	BM71-19-498	Weiß	25,40	25,40	–	28,58	6,06	2500	M71-R6200
▲	M71-29-498	Weiß	38,10	12,70	–	15,88	9,10	500	M71-R6200
▲	M71-30-498	Weiß	38,10	19,05	–	22,23	9,10	250	M71-R6200
▲	M71-31-498	Weiß	38,10	25,40	–	28,58	9,10	250	M71-R6200
▲	M71-32-498	Weiß	38,10	38,10	–	41,28	9,10	250	M71-R6200
▲	M71-33-498	Weiß	38,10	101,60	–	104,78	24,26	100	M71-R6200
▲	BM71-29-498	Weiß	38,10	12,70	–	15,88	9,10	5000	M71-R6200
⊙	M71C-500-498	Weiß	12,70	–	9,10 m	–	–	1	M71-R6200
⊙	M71C-1000-498	Weiß	25,40	–	9,10 m	–	–	1	M71-R6200
⊙	M71C-1900-498	Weiß	48,26	–	9,10 m	–	–	1	M71-R6200
<b>B-499: Nylogewebe</b>									
▲	M71-16-499	Weiß	9,53	25,40	–	12,70	6,06	500	M71-R4300
▲	M71-7-499	Weiß	12,70	12,70	–	15,88	3,03	500	M71-R4300
▲	BM71-11-499	Weiß	19,05	12,70	–	15,88	4,55	5000	M71-R4300
▲	M71-11-499	Weiß	19,05	12,70	–	15,88	4,55	500	M71-R4300
▲	M71-84-499	Weiß	22,86	12,70	–	15,88	6,06	500	M71-R4300
▲	M71-18-499	Weiß	25,40	19,05	–	22,23	6,06	250	M71-R4300
▲	M71-19-499	Weiß	25,40	25,40	–	28,58	6,06	250	M71-R4300
▲	M71-21-499	Weiß	25,40	63,50	–	66,68	15,60	100	M71-R4300
▲	M71-29-499	Weiß	38,10	12,70	–	15,88	9,10	500	M71-R4300
▲	M71-30-499	Weiß	38,10	19,05	–	22,23	9,10	250	M71-R4300
▲	M71-31-499	Weiß	38,10	25,40	–	28,58	9,10	250	M71-R4300
▲	M71-28-499	Weiß	38,10	6,35	–	9,53	9,10	750	M71-R4300
▲	M71-78-499	Weiß	48,26	25,40	–	28,58	10,00	250	M71-R4300
▲	M71-81-499	Weiß	48,26	6,35	–	9,53	10,00	750	M71-R4300
⊙	M71C-500-499	Weiß	12,70	–	9,10 m	–	–	1	M71-R4300
⊙	M71C-1000-499	Weiß	25,40	–	9,10 m	–	–	1	M71-R4300
⊙	M71C-1900-499	Weiß	48,26	–	9,10 m	–	–	1	M71-R4300

**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.






## SELBSTLAMINIERENDE ETIKETTEN

- Das Etikett ist mit einem transparenten, nicht bedruckbaren Bereich ausgestattet, der um die Leitung gewickelt werden kann und als Laminatüberzug zum Schutz des gedruckten Textes dient. Bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Verschmutzung, Öle, Lösungsmittel und Wasser.

Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Kasette/Rolle	Farbband
<b>B-427: Selbstlaminiertes Vinyl</b>											
▶	M71-10-427	Weiß/Transparent	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,00	3,00	750	M71-R4300
▶	M71-28-427	Weiß/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M71-R4300
▶	BM71-11-427	Weiß/Transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	M71-R4300
▶	M71-11-427	Weiß/Transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	500	M71-R4300
▶	BM71-17-427	Weiß/Transparent	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	M71-R4300
▶	M71-17-427	Weiß/Transparent	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	500	M71-R4300
▶	M71-29-427	Weiß/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M71-R4300
▶	BM71-29-427	Weiß/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	M71-R4300
▶	BM71-18-427	Weiß/Transparent	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	M71-R4300
▶	M71-18-427	Weiß/Transparent	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	250	M71-R4300
▶	M71-30-427	Weiß/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	BM71-30-427	Weiß/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	2500	M71-R4300
▶	M71-30-427-BL	Blau/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-30-427-PL	Violett/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-30-427-RD	Rot/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-96-427	Weiß/Transparent	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	2,00	3,00	250	M71-R4300
▶	M71-19-427-YL	Gelb/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71-R4300
▶	M71-19-427	Weiß/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71-R4300
▶	BM71-19-427	Weiß/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	M71-R4300
▶	M71-103-427	Weiß/Transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M71-R4300
▶	M71-31-427-YL	Gelb/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	BM71-31-427	Weiß/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	2500	M71-R4300
▶	M71-31-427-GN	Grün/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-31-427-RD	Rot/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-31-427	Weiß/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	BM71-21-427	Weiß/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	M71-R4300
▶	M71-21-427-YL	Gelb/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M71-R4300
▶	M71-21-427	Weiß/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M71-R4300
★	BM71-64-427	Weiß/Transparent	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	M71-R4300
★	M71-64-427	Weiß/Transparent	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M71-R4300
▶	BM71-23-427	Weiß/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	1000	M71-R4300
▶	M71-23-427	Weiß/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71-R4300
▶	M71-104-427	Weiß/Transparent	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71-R4300
▶	BM71-32-427	Weiß/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	M71-R4300
▶	M71-32-427-YL	Gelb/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-32-427	Weiß/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-33-427-YL	Gelb/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71-R4300
▶	BM71-33-427	Weiß/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M71-R4300
▶	M71-109-427	Weiß/Transparent	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	100	M71-R4300
▶	BM71-109-427	Weiß/Transparent	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M71-R4300
▶	M71-33-427	Weiß/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71-R4300
▶	M71-34-427	Weiß/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M71-R4300
▶	BM71-34-427	Weiß/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M71-R4300
▶	M71-88-427	Weiß/Transparent	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-66-427	Weiß/Transparent	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M71-R4300
▶	M71-107-427	Weiß/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	100	M71-R4300
▶	BM71-107-427	Weiß/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	M71-R4300
<b>B-642: Polyvinylfluorid</b>											
▶	M71-19-642	Weiß/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,00	250	M71-R4300
▶	M71-31-642	Weiß/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,00	250	M71-R4300
▶	M71-21-642	Weiß/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,00	14,00	100	M71-R4300



Bringen Sie den bedruckten Bereich an Ihrer Leitung an.



Wickeln Sie den transparenten Bereich um die Leitung, um den bedruckten Bereich abzudecken.



Sobald es angebracht wurde, schützt das transparente Laminat in den nächsten Jahren Ihre Legende.


**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

## PERMASLEEVE™ SCHRUMPFSCHLÄUCHE ZUR KABELKENNZEICHNUNG MIT EINEM SCHRUMPFVERHÄLTNIS VON 3:1


- Diese Schrumpfschläuche sind die ultimative Wahl, wenn es um Kennzeichnung, Schutz, Haltbarkeit und gute Optik geht.
- Die schnelle Schrumpffähigkeit spart Zeit und Kosten während der Installation. Erhältlich als einzelne gestanzte Markierer oder als Endlosschläuche, die zugeschnitten werden können.



Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Kasette/Rolle	Farbband
<b>B-342: Schrumpfschlauch aus Polyolefin, wärmeschrumpfend</b>									
V	BM71-187-175-342-4	Weiß	11,21	8,50	–	1,57	3,81	4000	M71-R4300
V	BM71-375-1-342-2	Weiß	12,89	16,40	–	3,18	8,13	2000	M71-R4300
V	BM71-94-1-342-2	Weiß	12,89	4,60	–	,58	2,03	5000	M71-R4300
V	BM71-125-1-342-2	Weiß	12,89	6,00	–	1,17	2,79	2000	M71-R4300
V	BM71-187-1-342-2	Weiß	12,89	8,50	–	1,57	3,81	2000	M71-R4300
V	BM71-500-175-342-YL-3	Gelb	14,94	21,60	–	4,75	11,43	3000	M71-R4300
V	BM71-125-175-342-3	Weiß	14,94	6,00	–	1,17	2,79	3000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342-3	Weiß	14,94	8,50	–	1,57	3,81	3000	M71-R4300
V	BM71-375-175-342-2	Weiß	22,41	16,40	–	3,18	8,13	2000	M71-R4300
V	BM71-94-175-342-2	Weiß	22,41	4,60	–	,58	2,03	5000	M71-R4300
V	BM71-125-175-342-2	Weiß	22,41	6,00	–	1,17	2,79	2000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342-2	Weiß	22,41	8,50	–	1,57	3,81	2000	M71-R4300
V	M71-250-1-342YL	Gelb	25,78	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-1-342	Weiß	25,78	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-250-1-342	Weiß	25,78	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-1-342-YL	Gelb	25,78	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-375-1-342	Weiß	25,78	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-1-342YL	Gelb	25,78	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	BM71-375-1-342	Weiß	25,78	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-1-342-YL	Gelb	25,78	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-500-1-342	Weiß	25,78	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-1-342YL	Gelb	25,78	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-1-342	Weiß	25,78	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	BM71-500-1-342YL	Gelb	25,78	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	M71-94-1-342YL	Gelb	25,78	4,60	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-1-342	Weiß	25,78	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-1-342YL	Gelb	25,78	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	M71-94-1-342	Weiß	25,78	4,62	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	M71-125-1-342YL	Gelb	25,78	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-1-342	Weiß	25,78	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-125-1-342	Weiß	25,78	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-1-342-YL	Gelb	25,78	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-1-342YL	Gelb	25,78	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300
V	BM71-187-1-342-YL	Gelb	25,78	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	M71-187-1-342	Weiß	25,78	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300
V	BM71-187-1-342	Weiß	25,78	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	M71-250-175-342YL	Gelb	44,83	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-175-342	Weiß	44,83	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-250-175-342YL	Gelb	44,83	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-250-175-342	Weiß	44,83	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-175-342-RD	Rot	44,83	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-375-175-342	Weiß	44,83	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-175-342YL	Gelb	44,83	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	BM71-375-175-342	Weiß	44,83	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-175-342-YL	Gelb	44,83	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-500-175-342	Weiß	44,83	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-175-342YL	Gelb	44,83	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-175-342	Weiß	44,83	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	BM71-500-175-342YL	Gelb	44,83	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	BM71-500-175-342-RD	Rot	44,83	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	M71-94-175-342	Weiß	44,83	4,60	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	M71-94-175-342YL	Gelb	44,83	4,60	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-175-342	Weiß	44,83	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-175-342YL	Gelb	44,83	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-1000-175-342	Weiß	44,83	42,16	–	9,53	24,13	500	M71-R4300
V	M71-125-175-342	Weiß	44,83	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	M71-125-175-342YL	Gelb	44,83	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-175-342	Weiß	44,83	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	BM71-125-175-342YL	Gelb	44,83	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-175-342YL	Gelb	44,83	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300
V	BM71-187-175-342	Weiß	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342YL	Gelb	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	M71-187-175-342	Weiß	44,83	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300



>>



## PERMASLEEVE™ SCHRUMPFSCHLÄUCHE ZUR KABELKENNZEICHNUNG MIT EINEM SCHRUMPFVERHÄLTNISS VON 3:1 (FORTSETZUNG)

Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-342: Schrumpfschlauch aus Polyolefin, wärmeschrumpfend									
V	BM71-187-175-342-ORG	Orange	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342-RD	Rot	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
♥	BM71C-125-342	Weiß	6,00	–	15,24 m	1,17	2,79	1	M71-R4300
♥	BM71C-187-342	Weiß	8,50	–	15,24 m	1,57	3,81	1	M71-R4300
♥	BM71C-250-342	Weiß	11,15	–	15,24 m	2,39	5,46	1	M71-R4300
♥	BM71C-375-342	Weiß	16,40	–	15,24 m	3,18	8,13	1	M71-R4300
♥	BM71C-500-342	Weiß	21,60	–	15,24 m	4,75	11,43	1	M71-R4300
♥	BM71C-1000-342	Weiß	42,16	–	15,24 m	9,53	24,13	1	M71-R4300

## HALOGENFREIE PERMASLEEVE™ SCHRUMPFSCHLÄUCHE ZUR KABELKENNZEICHNUNG MIT EINEM SCHRUMPFVERHÄLTNISS VON 2:1



- Diese Schrumpfschläuche sind die ultimative Wahl, wenn es um Kennzeichnung, Schutz, Haltbarkeit und gute Optik geht.
- Diese halogenfreien Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung bieten ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften und minimale Rauchentwicklung.
- Die schnelle Schrumpffähigkeit spart Zeit und Kosten während der Installation. Erhältlich als einzelne gestanzte Markierer oder als Endlosschläuche, die zugeschnitten werden können.






Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-7641: Schrumpfschlauch aus Polyolefin, wärmeschrumpfend								
V	M71-94-1-7641	Weiß	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	M71-94-1-7641Y	Gelb	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-1-7641	Weiß	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-1-7641Y	Gelb	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	M71-125-1-7641	Weiß	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	M71-125-1-7641Y	Gelb	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-1-7641	Weiß	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	BM71-125-1-7641Y	Gelb	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-1-7641	Weiß	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	M71-187-1-7641Y	Gelb	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	BM71-187-1-7641	Weiß	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	BM71-187-1-7641Y	Gelb	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	M71-250-1-7641	Weiß	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	M71-250-1-7641Y	Gelb	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-1-7641	Weiß	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-250-1-7641Y	Gelb	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-375-1-7641	Weiß	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-1-7641Y	Gelb	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-375-1-7641	Weiß	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-1-7641Y	Gelb	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-500-1-7641	Weiß	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-1-7641Y	Gelb	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-1-7641	Weiß	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	BM71-500-1-7641Y	Gelb	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	M71-750-1-7641	Weiß	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	M71-750-1-7641Y	Gelb	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	BM71-750-1-7641	Weiß	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
V	BM71-750-1-7641Y	Gelb	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
V	M71-94-175-7641	Weiß	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	M71-94-175-7641Y	Gelb	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-175-7641	Weiß	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-175-7641Y	Gelb	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	M71-125-175-7641	Weiß	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	M71-125-175-7641Y	Gelb	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-175-7641	Weiß	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	BM71-125-175-7641Y	Gelb	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-175-7641	Weiß	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	M71-187-175-7641Y	Gelb	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	BM71-187-175-7641	Weiß	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	BM71-187-175-7641Y	Gelb	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	M71-250-175-7641	Weiß	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	M71-250-175-7641Y	Gelb	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-175-7641	Weiß	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-250-175-7641Y	Gelb	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300

**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

>>

## HALOGENFREIE PERMASLEEVE™ SCHRUMPFSCHLÄUCHE ZUR KABELKENNZEICHNUNG MIT EINEM SCHRUMPFVERHÄLTNISS VON 2:1 (CONTINUED)


Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-7641: Schrumpfschlauch aus Polyolefin, wärmeschrumpfend								
V	BM71-375-175-7641	Weiß	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-175-7641Y	Gelb	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-375-175-7641	Weiß	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-175-7641Y	Gelb	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-500-175-7641	Weiß	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-175-7641Y	Gelb	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-175-7641	Weiß	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	BM71-500-175-7641Y	Gelb	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	M71-750-175-7641	Weiß	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	M71-750-175-7641Y	Gelb	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	BM71-750-175-7641	Weiß	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
V	BM71-750-175-7641Y	Gelb	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300



## STABILE DURASLEEVE™-EINSTECKSCHILDER

- Bedruckbare DuraSleeve™-Einsteckschilder von Brady ermöglichen eine beständige Legende. Dank der stabilen Konstruktion des DuraSleeve-Kabelkennzeichnungssystems können die Einsteckschilder ganz einfach in saubere Träger eingeschoben werden. Die Legende kann vor oder nach dem Anschluss geändert werden.

Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-7696: Vinyl-Anhänger								
★	BM71D-1-7696-YL	Gelb	Glänzend	10,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-1-7696-YL	Gelb	Glänzend	10,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-1-7696	Weiß	Glänzend	10,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-1-7696	Weiß	Glänzend	10,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-2-7696-YL	Gelb	Glänzend	12,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-2-7696-YL	Gelb	Glänzend	12,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-2-7696	Weiß	Glänzend	12,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-2-7696	Weiß	Glänzend	12,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-3-7696-YL	Gelb	Glänzend	16,00	4,40	7,56	5000	M71-R6000HF
★	BM71D-3-7696	Weiß	Glänzend	16,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-3-7696	Weiß	Glänzend	16,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-4-7696-YL	Gelb	Glänzend	23,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-4-7696-YL	Gelb	Glänzend	23,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-4-7696	Weiß	Glänzend	23,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-4-7696	Weiß	Glänzend	23,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-5-7696-YL	Gelb	Glänzend	30,00	4,40	7,56	5000	M71-R6000HF
★	BM71D-5-7696	Weiß	Glänzend	30,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-5-7696	Weiß	Glänzend	30,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF



## DURASLEEVE™ KABELKENNZEICHNUNG

Die DuraSleeve-Kennzeichnungslösung umfasst zwei Komponenten: ein transparentes Röhrchen (Halterung) mit einem Etikettenfach und ein Einsteckschild zum Einschieben in das Fach. Ihr Text ist stets durch das Röhrchen geschützt und kann einfach ausgetauscht werden. Drucken Sie die Einsteckschilder auf einem Brady-Drucker, um jederzeit deutlich lesbare Legenden sicherzustellen.

- Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
- Material: PVC
- UL94V0 selbstverlöschend



Bestellbezeichnung	Länge (mm)	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Verpackungseinheit
AC-0-L18	18,00	1,30	2,00	2.000
AC-1-L18	18,00	1,80	2,50	2.000
AC-2-L18	18,00	2,50	4,00	2.000
AC-3-L18	18,00	4,00	6,50	1.000
AC-4-L18	18,00	6,00	10,00	1.000
AC-5-L18	18,00	9,00	15,00	750
AC-6-L18	18,00	15,00	24,00	500
AC-0-L23	23,00	1,30	2,00	2.000
AC-1-L23	23,00	1,80	2,50	2.000
AC-2-L23	23,00	2,50	4,00	2.000
AC-3-L23	23,00	4,00	6,50	1.000
AC-4-L23	23,00	6,00	10,00	1.000
AC-5-L23	23,00	9,00	15,00	500
AC-6-L23	23,00	15,00	24,00	500
AC-0-L30	30,00	1,30	2,00	1.000
AC-1-L30	30,00	1,80	2,50	1.000
AC-2-L30	30,00	2,50	4,00	1.000

Bestellbezeichnung	Länge (mm)	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Verpackungseinheit
AC-3-L30	30,00	4,00	6,50	1.000
AC-4-L30	30,00	6,00	10,00	500
AC-5-L30	30,00	9,00	15,00	500
AC-6-L30	30,00	15,00	24,00	200

### ENDLOSMATERIAL

Bestellbezeichnung	Länge (m)	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Verpackungseinheit
AC-0-L50M	50,00 m	1,30	2,00	1
AC-1-L50M	50,00 m	1,80	2,50	1
AC-2-L50M	50,00 m	2,50	4,00	1
AC-3-L50M	50,00 m	4,00	6,50	1
AC-4-L50M	50,00 m	6,00	10,00	1
AC-5-L25M	25,00 m	9,00	15,00	1
AC-6-L25M	25,00 m	15,00	24,00	1





## RAPIDO™

- Markierer aus gelbem, beschichteten Polyethylen für die dauerhafte Kennzeichnung von Leitungen für elektrische Geräte und Glasfaser-Installationen




Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-7599: Polyethylen-Anhänger									
●	BM71R-1-7599-YL	Gelb	22,90	5,20	8,38	0,25	1,50	2500	M71-R6200
●	BM71R-2-7599-YL	Gelb	23,00	5,20	8,38	0,75	2,60	2500	M71-R6200
●	BM71R-3-7599-YL	Gelb	25,00	5,70	8,89	1,25	3,30	2500	M71-R6200
●	BM71R-4-7599-YL	Gelb	26,00	7,00	10,82	1,75	4,60	2500	M71-R6200
●	BM71R-5-7599-YL	Gelb	41,00	11,00	14,20	2,25	7,50	2500	M71-R6200



## HEATEX™ KABELKENNZEICHNUNGEN

- Diese Kabelkennzeichnungen werden aus halogenfreiem Polyurethan-Material hergestellt. Die Markierer sind robust sowie widerstandsfähig und weisen in fast allen Umgebungen eine hohe Kennzeichnungsbeständigkeit auf.




Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-7643: Thermoplastisches Polyether-Polyurethan								
▽	BM71H-1-7643-WT	Weiß	Matt	60,00	10,00	65,88	250	M71-R6000HF
▽	BM71H-1-7643-YL	Gelb	Matt	60,00	10,00	65,88	250	M71-R6000HF
▽	BM71H-2-7643-WT	Weiß	Matt	75,00	10,00	81,17	250	M71-R6000HF
▽	BM71H-2-7643-YL	Gelb	Matt	75,00	10,00	81,17	250	M71-R6000HF
▽	BM71H-3-7643-WT	Weiß	Matt	75,00	25,00	82,55	250	M71-R6000HF
▽	BM71H-3-7643-YL	Gelb	Matt	75,00	25,00	82,55	250	M71-R6000HF



## REISSFESTE KABELKENNZEICHNUNGEN

- Diese äußerst reißfesten Kabelkennzeichnungen können für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich Kennzeichnung von Mehrleiterkabeln, Inventar und Geräten.





Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-109: Polyethylen-Anhänger										
▲	M71-60-109	Weiß	Matt	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	100	M71-R4300
▲	BM71-60-109	Weiß	Matt	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	M71-R4300
▲	M71-12-109	Weiß	Matt	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	100	M71-R4300
▲	BM71-12-109	Weiß	Matt	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	M71-R4300
+	M71-36-109	Weiß	Matt	44,45	28,58	44,45	28,58	28,58	250	M71-R4300
B-145: Polyethylen-Anhänger										
□	M71-111-145-GY	Grau	Matt	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	M71-R6000HF
□	M71-111-145-FR-GY	Grau	Matt	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	M71-R6000HF
□	BM71-111-145-GY	Grau	Matt	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	1000	M71-R6000HF
□	M71-110-145-GY	Grau	Matt	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	M71-R6000HF
□	M71-110-145-FR-GY	Grau	Matt	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	M71-R6000HF
□	BM71-110-145-GY	Grau	Matt	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	1000	M71-R6000HF



## FARBIGE NYLONBINDER

- Ideal zur Farbkodierung geeignet.

Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl
229955	Weiß	3,60	203,00	100
NYTIE-3.6X203-BK	Schwarz	3,60	203,00	100
NYTIE-3.6X205-BL	Blau	3,60	205,00	100
NYTIE-3.6X205-RD	Rot	3,60	205,00	100
NYTIE-3.6X205-OR	Orange	3,60	205,00	100
NYTIE-3.6X205-YL	Gelb	3,60	205,00	100
NYTIE-3.6X205-GR	Grün	3,60	205,00	100
NYTIE-3.6X205-VT	Violett	3,60	205,00	100

## WIEDERABLÖSBARE MARKIERER VON KLEMMBLÖCKEN

- Ablösbarer Markierer aus Vinylgewebe mit einem festen Klebstoff, der eine ausgezeichnete Klebkraft bietet, sich jedoch leicht wiederablösen und wiederanbringen lässt.





Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-498: Vinylgewebe							
⊙	M71C-240-498	Weiß	Seidenmatt	6,10	9,14 m	1	M71-R6200
⊙	BM71C-240-498	Weiß	Seidenmatt	6,10	83,80 m	1	M71-R6200
⊙	M71C-318-498	Weiß	Seidenmatt	8,08	9,14 m	1	M71-R6200
⊙	BM71C-318-498	Weiß	Seidenmatt	8,08	83,80 m	1	M71-R6200
⊙	M71C-375-498	Weiß	Seidenmatt	9,53	9,14 m	1	M71-R6200
⊙	BM71C-375-498	Weiß	Seidenmatt	9,53	83,80 m	1	M71-R6200

## EPREP-TYPENSCHILDER – ERSATZ FÜR GRAVURSCHILDER

- Die EPREP-Typenschilder von Brady sind innovative Schilder, die speziell konzipiert wurden, um gravierte und grafisch dargestellte Typenschilder zur Kennzeichnung von elektrischen Bauteilen, Schaltschränken, Drucktasten, Patch-Panels und vieles mehr zu ersetzen.





Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Layout	Farbband
B-7593: Polyester mit Polyethylenschaum-Laminat										
▲	M71EP-1-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	8,00	–	11,18	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	12,50	–	15,63	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	15,00	–	18,14	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	18,00	–	21,25	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	8,00	–	11,18	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	12,50	–	15,63	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	15,00	–	18,14	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	18,00	–	21,25	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-YL	Gelb	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-GN	Grün	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-RD	Rot	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-BK	Schwarz	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-SL	Silber	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-WT	Weiß	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-YL	Gelb	Glänzend	35,00	18,00	–	21,49	100	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-SL	Silber	Glänzend	35,00	18,00	–	21,49	100	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-WT	Weiß	Glänzend	35,00	18,00	–	21,49	100	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-YL	Gelb	Glänzend	45,00	15,00	–	40,37	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-RD	Rot	Glänzend	45,00	15,00	–	40,37	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-BK	Schwarz	Glänzend	45,00	15,00	–	40,37	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-SL	Silber	Glänzend	45,00	15,00	–	18,26	500	Großpackung	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-WT	Weiß	Glänzend	45,00	15,00	–	18,26	500	Großpackung	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-SL	Silber	Glänzend	48,00	19,00	–	22,46	125	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-WT	Weiß	Glänzend	48,00	19,00	–	22,46	125	Auf Rolle	M71-R6000HF



Auf Rolle



Fächerfaltung



Großpackung

## ETIKETTEN AUS NYLONGEWEBE

- Markierer aus Nylongewebe mit festem Kleber, der auch in rauen Umgebungen eine hervorragende Haftbarkeit bietet.




Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Durchmesser C (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-499: Nylongewebe							
✘	M71-82-499	Weiß	Matt	9,53 mm	12,70	500	M71-R4300
✘	M71-83-499	Weiß	Matt	12,70 mm	15,88	500	M71-R4300



**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

## SELBSTLAMINIERENDE ETIKETTEN



- Das beliebteste Brady-Produkt zur Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Das selbstlaminiierende Vinyl verfügt über einen weißen bedruckbaren Bereich mit einem durchsichtigen Ende, das um die Kabelkennzeichnung gewickelt wird, um den Druck zu schützen. Bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Verschmutzung, Öle, Lösungsmittel und Wasser.




Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kasette/Rolle	Farbband	Anwendung
B-427: Selbstlaminiierendes Vinyl										
▶	BM71-29-427	Weiß/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	5000	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	M71-30-427	Weiß/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	BM71-30-427	Weiß/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	2500	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	M71-30-427-PL	Violett/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	M71-30-427-RD	Rot/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	M71-30-427-BL	Blau/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	M71-19-427	Weiß/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	250	M71-R4300	2-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	BM71-19-427	Weiß/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	M71-R4300	2-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	M71-19-427-YL	Gelb/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	250	M71-R4300	2-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	M71-103-427	Weiß/Transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	250	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	BM71-31-427	Weiß/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	2500	M71-R4300	5-paariges UTP, CAT 5, CAT 5E, RG-6 Koaxial, RG-59 Koaxial
▶	M71-31-427	Weiß/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	4-paariges UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG-59-Koaxial, RG-6-Koaxial, seidenmatt und silberfarben
▶	M71-31-427-RD	Rot/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	4-paariges UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG-59-Koaxial, RG-6-Koaxial, seidenmatt und silberfarben
▶	M71-31-427-GN	Grün/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	4-paariges UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG-59-Koaxial, RG-6-Koaxial, seidenmatt und silberfarben
▶	M71-31-427-YL	Gelb/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	4-paariges UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG-59-Koaxial, RG-6-Koaxial, seidenmatt und silberfarben
▶	BM71-21-427	Weiß/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	1000	M71-R4300	25-paariges Kupferkabel, 4-paariges STP-Kabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	M71-21-427	Weiß/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	100	M71-R4300	25-paariges Kupferkabel, 4-paariges STP-Kabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	M71-21-427-YL	Gelb/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	100	M71-R4300	25-paariges Kupferkabel, 4-paariges STP-Kabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel
★	BM71-64-427	Weiß/Transparent	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	1000	M71-R4300	Glasfaser/Koaxialkabel
★	M71-64-427	Weiß/Transparent	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	100	M71-R4300	Glasfaser/Koaxialkabel
▶	BM71-23-427	Weiß/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	1000	M71-R4300	Backbonekabel
▶	M71-23-427	Weiß/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	100	M71-R4300	Kommunikationskabel
▶	M71-104-427	Weiß/Transparent	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	250	M71-R4300	2-paariges Glasfaseroptikkabel, Single/Multi-Modus
▶	BM71-32-427	Weiß/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	1000	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	M71-32-427	Weiß/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	250	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	M71-32-427-YL	Gelb/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	250	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	BM71-33-427	Weiß/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	500	M71-R4300	50-paariges Kupferkabel, 24-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	M71-109-427	Weiß/Transparent	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	100	M71-R4300	50-paariges Kupferkabel, 24-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	BM71-109-427	Weiß/Transparent	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	500	M71-R4300	5-paariges Kupferkabel, 24-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	M71-33-427	Weiß/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	100	M71-R4300	50-paariges Kupferkabel, 24-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	M71-33-427-YL	Gelb/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	100	M71-R4300	50-paariges Kupferkabel, 24-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	M71-34-427	Weiß/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	50	M71-R4300	100-paariges Kupferkabel
▶	BM71-34-427	Weiß/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	500	M71-R4300	100-paariges Kupferkabel, 36-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	M71-88-427	Weiß/Transparent	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	250	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	M71-66-427	Weiß/Transparent	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	100	M71-R4300	50-paariges Kupferkabel, 24-paariges Glasfaseroptikkabel
▶	M71-107-427	Weiß/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	100	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel
▶	BM71-107-427	Weiß/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	1000	M71-R4300	CAT 5, 4-paariges UTP-Kabel



Bringen Sie den bedruckten Bereich an Ihrer Leitung an.



Wickeln Sie den transparenten Bereich um die Leitung, um den bedruckten Bereich abzudecken.



Sobald es angebracht wurde, schützt das transparente Laminat in den nächsten Jahren Ihre Legende.


**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

## GLASFASER-ETIKETTEN/FAHNEN

- Diese Etikettenfahnen für Glasfaserleitungen bieten besser lesbare Informationen, die auf Kabeln mit einem kleinen Durchmesser angebracht werden können. Dies erleichtert Ihnen die Handhabung und das Lesen von Etiketten, ohne Kabel zu berühren.



Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-425: Polypropylen							
	M71FP-1-425	Weiß	30,00	10,00	23,50	250	M71-R4300
	M71FT-1-425	Weiß	30,00	20,00	43,56	250	M71-R4300
	M71FP-2-425	Weiß	44,45	12,70	66,68	100	M71-R4300



## ANHÄNGER FÜR STARKSTROM- UND ERDUNGSKABEL

- Diese Anhänger für Starkstrom- und Erdungskabel sind äußerst reißfest und ausgezeichnet für kalte Temperaturen geeignet.




Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Anwendung	Farbband
B-109: Polyethylen-Anhänger										
	M71-60-109	Weiß	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	100	Starkstrom- und Erdungskabel	M71-R4300
	BM71-60-109	Weiß	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	Starkstrom- und Erdungskabel	M71-R4300
	M71-12-109	Weiß	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	100	Kommunikationskabel	M71-R4300
	BM71-12-109	Weiß	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	Kommunikationskabel; Starkstrom- und Erdungskabel	M71-R4300
	M71-36-109	Weiß	44,45	28,58	44,45	28,58	28,58	250	Kabeletiketten	M71-R4300
B-145: Polyethylen-Anhänger										
	M71-111-145-GY	Grau	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	Kabeletiketten	M71-R6000HF
	M71-111-145-FR-GY	Grau	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	Kabeletiketten	M71-R6000HF
	BM71-111-145-GY	Grau	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	1000	Kabeletiketten	M71-R6000HF
	M71-110-145-GY	Grau	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	Kabeletiketten	M71-R6000HF
	M71-110-145-FR-GY	Grau	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	Kabeletiketten	M71-R6000HF
	BM71-110-145-GY	Grau	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	1000	Kabeletiketten	M71-R6000HF



### KENNEN SIE SCHON UNSERE TECHNISCHE DATENBLÄTTER?

Sie benötigen ausführlichere Informationen zu einem bestimmten Brady-Material? Es stehen Technische Datenblätter für alle Brady-Materialien online zur Verfügung. Sie können die Datenblätter für eine bestimmte B-Nummer anzeigen lassen oder nach Stichwörtern suchen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).



Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.




## ETIKETTEN FÜR DIE NETZWERK-ARBEITSPLATZKENNZEICHNUNG



- Eine Auswahl an beständigen und widerstandsfähigen Materialien zur Kennzeichnung Ihres Netzwerkarbeitsplatzes.

Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Anwendung	Farbband
<b>B-412: Polypropylen-Anhänger</b>								
	M71-40-412	Weiß	49,23	9,53	9,53	750	Einschub-Streifen	M71-R6200
	BM71-40-412	Weiß	49,23	9,53	9,53	5000	Einschub-Streifen	M71-R6200
<b>B-422: Polyester</b>								
	M71-45-422	Weiß	38,10	9,53	12,70	500	Standortkennzeichnung	M71-R6000HF
<b>B-430: Polyester</b>								
	M71-68-430	Transparent	6,10	3,81	9,53	750	Siemens-Anschlussdosen	M71-R6000HF
	M71-71-430	Transparent	8,89	5,08	9,53	750	Siemens-Anschlussdosen	M71-R6000HF
	M71-16-430	Transparent	25,40	9,53	12,70	500	Standortkennzeichnung; 1-4 Anschlussdosen	M71-R6000HF
	M71-17-430	Transparent	25,40	12,70	15,88	500	Standortkennzeichnung; 1-4 Anschlussdosen	M71-R6000HF
	M71-45-430	Transparent	38,10	9,53	12,70	500	Standortkennzeichnung	M71-R6000HF




## PATCH-PANEL-KENNZEICHNUNG



- Diese Anhänger und Etiketten können bedruckt und zugeschnitten und als Einschub-Streifen für Patch-Panels in der Sprach- und Datenkommunikation verwendet werden. Sie bieten ein sehr gut lesbares Druckergebnis sowie hohe Reißfestigkeit.

Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
<b>B-412: Polypropylen-Anhänger</b>							
	M71C-230-412	Weiß	5,84	–	15,24 m	1	M71-R6200
	M71C-375-412	Weiß	9,53	–	15,24 m	1	M71-R6200
	M71C-500-412	Weiß	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6200
	M71C-475-412	Weiß	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6200
	M71C-625-412	Weiß	15,88	–	15,24 m	1	M71-R6200
	M71C-785-412	Weiß	19,94	–	15,24 m	1	M71-R6200
<b>B-422: Polyester</b>							
	M71C-375-422	Weiß	9,53	–	15,24 m	1	M71-R6000HF
	M71C-500-422	Weiß	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6000HF
<b>B-423: Polyester</b>							
	M71-10-423	Weiß	19,05	6,35	–	750	M71-R6000HF
<b>B-430: Polyester</b>							
	M71C-375-430	Transparent	9,53	–	15,24 m	1	M71-R6000HF
	M71C-500-430	Transparent	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6000HF



**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

## RACKS, SCHALTAFELN UND ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG FÜR DIE DATENKOMMUNIKATION



- Beständiges Material mit dauerhaftem Klebstoff in unterschiedlichen Größen zur Kennzeichnung von Racks, Verteilern, Rahmen, Gehäusen und anderen Sprach-/Datengeräten.




Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
<b>B-412: Polypropylen-Anhänger</b>									
⊙	M71C-230-412	Weiß	Matt	5,84	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
⊙	M71C-375-412	Weiß	Matt	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
⊙	M71C-500-412	Weiß	Matt	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
⊙	M71C-785-412	Weiß	Matt	19,94	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
<b>B-422: Polyester</b>									
▲	BM71-20-422	Weiß	Glänzend	25,40	50,80	–	53,98	1000	M71-R6000HF
▲	M71-37-422	Weiß	Glänzend	76,20	48,26	–	79,38	100	M71-R6000HF
⊙	M71C-375-422	Weiß	Glänzend	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-422	Weiß	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-422	Weiß	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
<b>B-423: Polyester</b>									
▲	M71-2-423	Weiß	Glänzend	6,35	50,80	–	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-15-423	Weiß	Glänzend	25,40	6,99	–	10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-16-423	Weiß	Glänzend	25,40	9,53	–	12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-17-423	Weiß	Glänzend	25,40	12,70	–	15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-423	Weiß	Glänzend	25,40	50,80	–	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-26-423	Weiß	Glänzend	31,75	69,85	–	73,03	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-423	Weiß	Glänzend	38,10	12,70	–	15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-38-423	Weiß	Glänzend	48,26	101,60	–	104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-423	Weiß	Glänzend	76,20	48,26	–	79,38	100	M71-R6000HF
<b>B-430: Polyester</b>									
⊙	M71C-375-430	Transparent	Glänzend	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-430	Transparent	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-430	Transparent	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
<b>B-483: Polyester</b>									
▲	M71-61-483	Weiß	Glänzend	12,70	50,80	–	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-20-483	Weiß	Glänzend	25,40	50,80	–	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-23-483	Weiß	Glänzend	25,40	101,60	–	104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-65-483	Weiß	Glänzend	34,93	25,40	–	28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-30-483	Weiß	Glänzend	38,10	19,05	–	22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-31-483	Weiß	Glänzend	38,10	25,40	–	28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-38-483	Weiß	Glänzend	48,26	101,60	–	104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-483	Weiß	Glänzend	76,20	48,26	–	79,38	100	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-483	Weiß	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-483	Weiß	Glänzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1900-483	Weiß	Glänzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF



### GROSSPACKUNGEN


Großpackungen werden für den BMP™71 Etikettendrucker als kosteneffektive Lösung zum Erstellen von Etiketten in hohen Abnahmemengen angeboten. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.



Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.



## ÜBERSICHT DER THERMOTRANSFER-BEDRUCKBAREN MATERIALIEN FÜR DIE LEITERPLATTENBESTÜCKUNG



	Durchstecktechnik		Oberflächenbestückung (SMT)	Nach dem
	Oberseite	Unterseite	Ober- oder Unterseite	Verfahrensdurchlauf
B-717, B-718, B-724, B-727	JA	JA	JA	JA
B-423, B-428, B-459, B-473, B-498*	JA*	NEIN	NEIN	JA

\*Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen.



## POLYIMID-ETIKETTEN

- Unterschiedliche Typen an äußerst widerstandsfähigen Polyimidmaterialien zur Kennzeichnung von Relais, Magnetspulen, Leiterplatten, elektronischen Bauteilen und vieles mehr.




Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-717: Polyimid								
▲	M71-2-717	Weiß	Glänzend	6,35	50,80	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-14-717	Weiß	Glänzend	25,40	4,75	8,26	750	M71-R6000HF
B-718: Polyimid								
▲	M71-4-718	Weiß	Glänzend	10,16	10,16	13,34	500	M71-R6000HF
▲	M71-9-718	Weiß	Glänzend	16,51	5,08	8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-25-718	Weiß	Glänzend	31,75	6,35	9,53	750	M71-R6000HF
B-724: Polyimid								
▲	M71-9-724	Bernsteinfarben	Matt	16,51	5,08	8,26	750	M71-R4300
▲	M71-13-724	Bernsteinfarben	Matt	22,86	6,35	9,53	750	M71-R4300
▲	M71-16-724	Bernsteinfarben	Matt	25,40	9,53	12,70	500	M71-R4300
▲	M71-17-724	Bernsteinfarben	Matt	25,40	12,70	15,88	500	M71-R4300
▲	M71-28-724	Bernsteinfarben	Matt	38,10	6,35	9,53	750	M71-R4300
B-727: Polyimid								
▲	M71-10-727	Weiß	Glänzend	19,05	6,35	9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-16-727	Weiß	Glänzend	25,40	9,53	12,70	500	M71-R6000HF



## ETIKETTEN AUS VINYLGEWEBE

- Wiederablösbares Etikett aus Vinylgewebe für die Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen. Es bietet eine ausgezeichnete Klebkraft und lässt sich trotzdem leicht wiederablösen.





Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-498: Vinylgewebe								
▲	M71-16-498	Weiß	Seidenmatt	9,53	25,40	12,70	500	M71-R6200
▲	M71-7-498	Weiß	Seidenmatt	12,70	12,70	15,88	500	M71-R6200
▲	M71-10-498	Weiß	Seidenmatt	19,05	6,35	9,53	750	M71-R6200
▲	M71-17-498	Weiß	Seidenmatt	25,40	12,70	15,88	500	M71-R6200
▲	M71-29-498	Weiß	Seidenmatt	38,10	12,70	15,88	500	M71-R6200
▲	M71-32-498	Weiß	Seidenmatt	38,10	38,10	41,28	250	M71-R6200
▲	BM71-29-498	Weiß	Seidenmatt	38,10	12,70	15,88	5000	M71-R6200




Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

## POLYESTER-ETIKETTEN

- Unterschiedliche Typen an äußerst widerstandsfähigen Polyestermaterialien zur Kennzeichnung von Relais, Magnetspulen, Leiterplatten, elektronischen Bauteilen und vieles mehr.



Dia-gramm	Bestellnummer	Farbe	Aus-führung	Etiketten-breite A (mm)	Etiketten-höhe B (mm)	Etiketten-länge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-423: Polyester									
▲	M71-1-423	Weiß	Glänzend	6,35	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-2-423	Weiß	Glänzend	6,35	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-3-423	Weiß	Glänzend	9,53	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-4-423	Weiß	Glänzend	10,16	10,16		13,34	500	M71-R6000HF
▲	M71-5-423	Weiß	Glänzend	12,70	5,08		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-6-423	Weiß	Glänzend	12,70	6,99		10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-7-423	Weiß	Glänzend	12,70	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	BM71-7-423	Weiß	Glänzend	12,70	12,70		15,88	5000	M71-R6000HF
◎	M71C-500-423	Weiß	Glänzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
▲	M71-9-423	Weiß	Glänzend	16,51	5,08		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-10-423	Weiß	Glänzend	19,05	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-13-423	Weiß	Glänzend	22,86	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-14-423	Weiß	Glänzend	25,40	4,75		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-15-423	Weiß	Glänzend	25,40	6,99		10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-20-423	Weiß	Glänzend	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	BM71-17-423	Weiß	Glänzend	25,40	12,70		15,88	5000	M71-R6000HF
▲	BM71-20-423	Weiß	Glänzend	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R6000HF
▲	BM71-16-423	Weiß	Glänzend	25,40	9,53		12,70	5000	M71-R6000HF
▲	BM71-19-423	Weiß	Glänzend	25,40	25,40		28,58	2500	M71-R6000HF
▲	M71-16-423	Weiß	Glänzend	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-17-423	Weiß	Glänzend	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-19-423	Weiß	Glänzend	25,40	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-25-423	Weiß	Glänzend	31,75	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-26-423	Weiß	Glänzend	31,75	69,85		73,03	100	M71-R6000HF
▲	M71-27-423	Weiß	Glänzend	38,10	3,18		6,35	750	M71-R6000HF
▲	M71-28-423	Weiß	Glänzend	38,10	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-29-423	Weiß	Glänzend	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	BM71-29-423	Weiß	Glänzend	38,10	12,70		15,88	5000	M71-R6000HF
▲	M71-38-423	Weiß	Glänzend	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-423	Weiß	Glänzend	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
B-428: Metallisierter Polyester									
▲	M71-15-428	Silber	Matt	25,40	6,99		10,16	750	M71-R4300
▲	M71-17-428	Silber	Matt	25,40	12,70		15,88	500	M71-R4300
B-459: Polyester									
▲	M71-20-459	Weiß	Matt	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-459	Weiß	Matt	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-30-459	Weiß	Matt	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
B-473: Spannungsableitender Polyester									
▲	M71-6-473	Weiß	Glänzend	12,70	6,99		10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-9-473	Weiß	Glänzend	16,51	5,08		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-10-473	Weiß	Glänzend	19,05	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-16-473	Weiß	Glänzend	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-17-473	Weiß	Glänzend	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▶	M71-28-473	Weiß	Glänzend	38,10	6,35		9,53	750	M71-R6000HF



### KUNDENSPEZIFISCHE ETIKETTEN

Kundenspezifische Etiketten sind ebenfalls erhältlich. Kontaktieren Sie Ihren Brady-Fachhändler oder Ihren Brady-Customer Service, um Bestellinformationen zu erhalten.



Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.



# Etiketten zur Sicherheitskennzeichnung



## ETIKETTEN ZUR SICHERHEITSKENNZEICHNUNG

- Das manipulationssichere Band wird beim Ablösen in winzige Fragmente zerlegt, sodass sich ein Ablösen als äußerst zeitraubend und schwierig erweist.

Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
<b>B-351: Manipulationssicheres Vinyl</b>									
▲	M71-17-351	Weiß	Matt	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-351	Weiß	Matt	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-31-351	Weiß	Matt	38,10	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-37-351	Weiß	Matt	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
<b>B-530: Manipulationssicheres Vinyl</b>									
○	M71C-500-530	Weiß		12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1000-530	Weiß		25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-2000-530	Weiß		50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
<b>B-352: Manipulationssicheres, metallisiertes Vinyl</b>									
▲	M71-20-352	Silber	Matt	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-17-352	Silber	Matt	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-31-352	Silber	Matt	38,10	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-37-352	Silber	Matt	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF

## Laborkennzeichnung

**F** Gefrierschrank  
**N** Flüssigstickstoff

**A** Autoklav  
**H** Heißwasserbad (100°C)

**S** Selbstlaminiertes Etikett  
**L** Flaches Profil (extrem dünn)

**R** Ablösbar



## SELBSTLAMINIERENDE ETIKETTEN

- B-427 Vinyl: hohe Abriebfestigkeit, verwischt nicht
- B-461 Polyester: für extreme Temperaturen geeignet (–196 °C bis 130 °C)




Diagramm	Bestellnummer	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten/Packung	Laboranwendungen	Flaschen/Röhrchen Größe (ml)	Halm Größe	Farbband
<b>B-427: Selbstlaminiertes Vinyl</b>											
▶	M71-19-427-YL	<b>F N S</b>	25,40	25,40	25,40	9,53	250	Halmetiketten	0,25	0,25 ml Halm	M71-R4300
▶	M71-19-427	<b>F N S</b>	25,40	25,40	25,40	9,53	250	Halmetiketten	0,25	0,25 ml Halm	M71-R4300
▶	BM71-19-427	<b>F N S</b>	25,40	25,40	25,40	9,53	2500	Halmetiketten	0,25	0,25 ml Halm	M71-R4300
▶	BM71-21-427	<b>F N S</b>	25,40	63,50	25,40	19,05	1000	Halmetiketten	0,50	0,50 ml Halm	M71-R4300
▶	M71-21-427-YL	<b>F N S</b>	25,40	63,50	25,40	19,05	100	Halmetiketten	0,50	0,50 ml Halm	M71-R4300
▶	M71-21-427	<b>F N S</b>	25,40	63,50	25,40	19,05	100	Halmetiketten	0,50	0,50 ml Halm	M71-R4300
▶	BM71-30-427	<b>F N S</b>	19,05	38,10	19,05	12,70	2500	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen	50,00	–	M71-R4300
▶	M71-30-427-AW	<b>F N S</b>	38,10	19,05	38,10	19,05	250	Konische und große Röhrchen; Flaschen, Flakons und Schalen; Mikrotiterplatten	50,00	–	M71-R4300
<b>B-461: Selbstlaminiertes Polyester</b>											
▶	M71-19-461	<b>F N A H S L</b>	25,40	25,40	25,40	9,53	250	Halmetiketten	0,25	0,25 ml Halm	M71-R4300
▶	M71-106-461	<b>F N A H S L</b>	25,40	44,45	25,40	25,40	250	Ampullen und Röhrchen	1,00–2,0	–	M71-R6200
▶	M71-73-461	<b>F N A H S L</b>	9,53	45,72	9,53	19,05	250	Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; Ampullen und Röhrchen	0,50 - 0,7	–	M71-R6200
◊	M71-116-461	<b>F A H S L</b>	15,24	41,28	15,24	30,00	150	Konische und große Röhrchen; Ampullen und Röhrchen; Etiketten für Probenbehälterverschlüsse	1,00 - 2,0	–	M71-R6200
▶	M71-100-461	<b>F N A H S L</b>	15,24	38,10	15,24	33,00	500	Konische und große Röhrchen; Ampullen und Röhrchen	1,00 - 2,0	–	M71-R6200
▶	M71-101-461	<b>F A H S L</b>	40,00	15,00	30,00	15,00	250	Konische und große Röhrchen; Ampullen und Röhrchen; Etiketten für Probenbehälterverschlüsse	1,00 - 2,0	–	M71-R6200
▶	BM71-75-461	<b>F N A H S L</b>	25,40	66,68	25,40	25,40	1000	Cryo-Röhrchen und Ampullen; konische und große Röhrchen	1,00 - 8,0	–	M71-R6200
▶	M71-86-461	<b>F N A H S L</b>	15,24	66,68	15,24	25,40	100	Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; konische und große Röhrchen; Ampullen und Röhrchen	1,00 - 8,0	–	M71-R6200
▶	M71-115-461	<b>F N A H S L</b>	25,40	66,68	25,40	25,40	100	Konische und große Röhrchen; Ampullen und Röhrchen	1,00 - 8,0	–	M71-R6200
▶	M71-76-461	<b>F N A H S L</b>	15,24	41,28	15,24	25,40	500	Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; konische und große Röhrchen; Ampullen und Röhrchen	1,00 - 8,0	–	M71-R6200
▶	M71-119-461	<b>F N A H S L</b>	15,24	48,26	15,24	40,00	500	Konische und große Röhrchen; Ampullen und Röhrchen	2,00 - 4,0	–	M71-R6200
▶	M71-31-461	<b>F N A H S L</b>	25,40	38,10	25,40	12,70	250	Konische und große Röhrchen	50,00	–	M71-R6200

AW = ganz weiß/kein transparenter Bereich

**i** Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

## ETIKETTEN AUS VINYL- UND NYLONGEWEBE

- B-498 Vinylgewebe: wiederablösbarer Klebstoff
- B-499 Nylongewebe: hohe Klebkraft




Diagramm	Bestellnummer	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Etiketten/Packung	Laboranwendungen	Flaschen/Röhrchen Größe (ml)	Farbband	
<b>B-498: Vinylgewebe</b>										
▲	M71-16-498	F	R	9,53	25,40	–	500	Zentrifugen; Eppendorf- und PCR-Röhrchen	0,50 - 0,7	M71-R6200
▲	BM71-11-498	F	R	19,05	12,70	–	5000	Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; Ampullen und Röhrchen	0,50 - 0,7	M71-R6200
▲	M71-11-498	F	R	19,05	12,70	–	500	Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; Ampullen und Röhrchen	0,50 - 0,7	M71-R6200
▲	M71-17-498	F	R	25,40	12,70	–	500	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen; Mikrotiterplatten; allgemeine Kennzeichnung	50,00	M71-R6200
▲	M71-31-498	F	R	38,10	25,40	–	250	Konische und große Röhrchen; Mikrotiterplatten	50,00	M71-R6200
▲	M71-29-498	F	R	38,10	12,70	–	500	Konische und große Röhrchen; Cryo-Röhrchen und Ampullen	12,00 - 24,0	M71-R6200
▲	BM71-29-498	F	R	38,10	12,70	–	5000	Cryo-Röhrchen und Ampullen; konische und große Röhrchen; Mikrotiterplatten	12,00 - 24,0	M71-R6200
<b>B-499: Nylongewebe</b>										
▲	M71-81-499	F N A		48,26	6,35	–	750	Etiketten für Mikrotiterplatten	–	M71-R4300
▲	M71-84-499	F N A		22,86	12,70	–	500	Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; Ampullen und Röhrchen; Mikrotiterplatten; konische und große Röhrchen	0,60	M71-R4300
▲	M71-16-499	F N A		9,53	25,40	–	500	Zentrifugen; Eppendorf- und PCR-Röhrchen	0,50 - 0,7	M71-R4300
⊗	M71-98-499	F A		25,40	9,53	9,53	500	Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; Ampullen und Röhrchen; Etiketten für Probenbehälterverschlüsse; konische und große Röhrchen	0,50 - 0,7	M71-R4300
▲	M71-11-499	F N A		19,05	12,70	–	500	Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; Cryo-Röhrchen und Ampullen; konische und große Röhrchen	0,50 - 0,7	M71-R4300
⊗	M71-82-499	F A		–	–	9,53	500	Etiketten für Probenbehälterverschlüsse	0,60 - 1,5	M71-R4300
⊗	M71-83-499	F A		–	–	12,70	500	Etiketten für Probenbehälterverschlüsse	1,00 - 2,0	M71-R4300
▲	M71-78-499	F N A		48,26	25,40	–	250	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen, Mikrotiterplatten	1,00 - 8,0	M71-R4300
▲	M71-30-499	F N A		38,10	19,05	–	250	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen, Mikrotiterplatten	50,00	M71-R4300
▲	M71-31-499	F N A		38,10	25,40	–	250	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen, Mikrotiterplatten	50,00	M71-R4300
▲	M71-29-499	F N A		38,10	12,70	–	500	Konische und große Röhrchen; Cryo-Röhrchen und Ampullen; Flaschen, Flakons und Schalen; Mikrotiterplatten	12,00 - 24,0	M71-R4300

## POLYESTER-ETIKETTEN

- B-423 Glänzender, weißer Polyester
- B-430 Glänzender, transparenter Polyester
- B-488 Mattered, weißer Polyester




Diagramm	Bestellnummer	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten/Packung	Laboranwendungen	Farbband
<b>B-423: Polyester</b>							
▲	M71-2-423	F A H	6,35	50,80	100	Etiketten für Mikrotiterplatten	M71-R6000HF
▲	M71-7-423	F A H	12,70	12,70	500	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen; Mikrotiterplatten	M71-R6000HF
▲	BM71-7-423	F A H	12,70	12,70	5000	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen; Mikrotiterplatten	M71-R6000HF
▲	M71-14-423	F A H	25,40	4,75	750	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen; Mikrotiterplatten	M71-R6000HF
▲	M71-15-423	F A H	25,40	6,99	750	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen; Mikrotiterplatten	M71-R6000HF
▲	M71-17-423	F A H	25,40	12,70	500	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen; Mikrotiterplatten	M71-R6000HF
▲	M71-20-423	F A H	25,40	50,80	100	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen	M71-R6000HF
▲	BM71-20-423	F A H	25,40	50,80	1000	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen	M71-R6000HF
▲	M71-22-423	F A H	25,40	76,20	100	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen	M71-R6000HF
▲	M71-31-423	F A H	38,10	25,40	250	Flaschen, Flakons und Schalen; konische und große Röhrchen	M71-R6000HF
<b>B-430: Polyester</b>							
⊙	M71C-500-430	F A H	12,70	–	1	Flaschen, Flakons und Schalen; allgemeine Kennzeichnung; Mikrotiterplatten	M71-R6000HF
▲	M71-17-430	F A H	25,40	12,70	500	Allgemeine Kennzeichnung; Mikrotiterplatten	M71-R6000HF
<b>B-488: Polyester</b>							
▲	M71-80-488	F A	19,05	22,86	250	Etiketten für Objektträger	M71-R4300
▲	M71-97-488	F A	22,86	22,86	250	Etiketten für Objektträger	M71-R4300
▲	M71-81-488	F A	48,26	6,35	750	Etiketten für Mikrotiterplatten	M71-R4300

# Brady Corporation

Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Gebäuden, Produkten und Personen



## BRADY GESCHICHTE & UNTERNEHMEN

BRADY wurde 1914 unter dem Namen W. H. BRADY Co. in Eau Claire im US-Bundesstaat Wisconsin gegründet. 1947 stieg das Unternehmen in den internationalen Vertrieb ein und wurde 1984 erstmals an der Börse (Nasdaq Stock Exchange) notiert. Seit 1999 wird die Aktie an der New York Stock Exchange (NYSE: BRC) gehandelt. 1998 wurde das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Milwaukee (Wisconsin) hat, in BRADY Corporation umbenannt.

## BRADY PRODUZIERT UND VERTREIBT

- Produkte für Kennzeichnungs- und Sicherheitsanwendungen wie Schilder und Markierer sowie die dafür notwendigen Drucker und Softwareprogramme
- Produkte für die Kabelkennzeichnung, inklusive Etikettiermaterialien und Werkzeuge für die Leitungs- und Kabelmarkierung in den Bereichen Elektrik und Telekommunikation
- Hochwertige Kennzeichnungsprodukte, darunter Etiketten und Schilder, die auch in extremen Umgebungen lesbar und haftfähig bleiben
- Produkte zur Identifizierung von Personen und zur Verbesserung der Sicherheit, mit denen sichergestellt wird, dass sich die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort befinden.

## BETRIEB - ZAHLEN UND FAKTEN

- Über 6.500 Mitarbeiter weltweit
- Niederlassungen in mehr als 29 Ländern
- Vertrieb in mehr als 100 Ländern durch mehr als 4.400 Distributionspartner

 **BRADY** WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

### BRADY Afrika

361 Olympic Duel,  
Northlands Business Park  
Newmarket Road  
Randburg  
Tel: +27 11 704 3295  
Fax: +27 86 501 7775

### BRADY Benelux

Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele, Belgien  
Tel. +32 (0) 52 45 78 11  
Fax +32 (0) 52 45 78 12

### BRADY Dänemark

Svendborgvej 39D  
5260 Odense S  
Tel. +45 66 14 44 00  
Fax +45 66 14 44 50

### BRADY Deutschland

Brady-Straße 1  
63329 Egelsbach  
Tel. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

### BRADY Frankreich

Parc EUROCI  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex  
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70  
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

### BRADY Großbritannien & Irland

Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon – OX16 3JU,  
Großbritannien  
Tel. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 219

### BRADY Italien

Via Degli Abeti 44  
20064 Gorgonzola (MI)  
Tel: +39 02 26 00 00 22  
Fax: +39 02 25 75 351

### BRADY Mittel- und Osteuropa

Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava, Slowakei  
Tel. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

### BRADY Mittlerer Osten

PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tel. +971 4881 2524  
Fax +971 4881 3183

### BRADY Norwegen

Kjeller Vest 2  
2007 Kjeller  
Tel. +47 70 13 40 00  
Fax +47 70 13 40 01

### BRADY Rumänien

World Trade Center  
Piata Montreal, nr 10  
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,  
Sector 1,  
Bucharest, 011469  
Tel: +40 21 202 3032  
Fax: +40 21 202 3100

### BRADY Russland

Turgenevskaya Square  
building 2, office 402  
101000 Moscow  
Tel: +7 495 225 93 62

### BRADY Schweden

Vallgatan 5  
170 67 Solna  
Tel. +46 (0) 8 590 057 30  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

### BRADY Spanien & Portugal

Av. Ventisquero de la condesa 13,  
local 17 y 18  
28035 Madrid, Spanien  
Tel. +34 900 902 993  
Fax +34 900 902 994

### BRADY Türkei

Konaklar Mah. Selvili Sokak  
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5  
34330 4.Levent-Besiktas  
Istanbul  
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

### BRADY Ungarn

Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tel. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

### BRADY WELTWEIT

Australien .....	612-8717-6300
Brasilien .....	55-11-3686-4720
China (Beijing) .....	86-10-6788-7799
China (Shanghai) .....	86-21-6886-3666
China (Wuxi) .....	86-510-528-2222
Hong Kong .....	852-2359-3149
Japan .....	81-45-461-3600
Kanada .....	1-800-263-6179
Korea .....	82-31-451-6600
Lateinamerika .....	1-414-540-5560
Malaysia .....	60-4-646-2700
Mexiko .....	525-399-6963
Neuseeland .....	61-2-8717-2200
Philippinen .....	63-2-658-2077
Singapur .....	65-6477-7261
Taiwan .....	886-3-327-7788
Thailand .....	66-2-793-9200
USA .....	1-800-537-8791

Ihr Brady Fachhändler

