



## Plustek SmartOffice PS283

### Kostengünstige Scanlösung für das Dokumenten-Management

Der Plustek **SmartOffice PS283** ist ein Simplexscanner, der sich mit einer Scangeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute und einer ADF-Vorlagenkapazität perfekt für das Dokumenten-Management eignet. Die kostengünstige Scanlösung digitalisiert Dokumente von Visitenkartengröße bis DIN A4. Dank der kleinen Stellfläche findet der **SmartOffice PS283** auf jedem Schreibtisch seinen Platz.

Gebündelt mit einem leistungsstarken Softwarepaket für das Dokumenten-Management, Visitenkarten-Scanning (BCR), die Texterkennung (OCR) und die Bildbearbeitung wird der Scansvorgang zu einem Kinderspiel. Per Knopfdruck können die Dokumente mit dem PS283 gescannt und anschließend an eine Email, zu einem Drucker bzw. auf einen FTP gesendet oder direkt in eine Cloud gespeichert werden. Dabei kann der Benutzer zwischen den gängigen Bildformaten sowie dem searchable PDF wählen. Die Plustek DocAction-Software ermöglicht die Konfiguration der einzelnen Scantasten. Dadurch kann der Benutzer die Dokumente mit nur einem Knopfdruck in das gewünschte Format scannen. Mit der Plustek DICapture Bildbearbeitung werden viele Features, wie u.a. automatische Ausrichtung, Größenerkennung und Color Dropout, zur Verfügung gestellt.

- Simplex-Farbscanner mit einer Auflösung von 600 dpi
- Scangeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute
- automatischer Dokumenteneinzug mit 50 Blatt Vorlagenkapazität
- scannt von Visitenkarten bis DIN A4
- inkl. professioneller OCR-/ BCR-Software
- direktes Einscannen als searchable PDF
- Scan to Cloud möglich
- „OneTouch“-Funktionstasten
- stromsparend – benötigt keine Aufwärmzeit
- TWAIN - kompatibel

# Plustek SmartOffice PS283



## Einscannen direkt als PDF und nahtloser Übergang zur Weiterverarbeitung

Der Plustek PS283 offeriert dem Benutzer, Dokumente direkt als editierbares PDF einzuscannen. Sowohl der TWAIN-Treiber als auch die „OneTouch“-Funktionstasten garantieren einen nahtlosen Übergang zur Bild- und Dokumentenverwaltungs-Software. Die Scantasten sind mithilfe der mitgelieferten DocAction-Software individuell belegbar. Auf diese Weise kann der Benutzer die gescannten Dokumente direkt in eine Email, in eine Datei oder auf einen FTP-Server speichern bzw. an einen Drucker senden. Der Scankomfort wird durch eine ADF-Vorlagenkapazität von 50 Seiten und eine Scangeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute abgerundet. Durch OCR und BCR ist selbst das Editieren, Speichern und die Verteilung an Arbeitskollegen ein Kinderspiel.

## Effizientes Dokumenten-Management für jede Gegebenheit

Der Plustek SmartOffice PS283 bietet Ihnen eine flexible und schnelle Möglichkeit all Ihre Dokumente effizient zu verwalten. Von Visitenkartengröße bis DIN A4 können die Vorlagen in editierbare PDFs zur weiteren Verarbeitung konvertiert werden. Ideal für kleine und mittelständische Betriebe, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Kanzleien, Praxen, Bildungseinrichtungen, Steuerberater und städtische Verwaltungen. Maximale Funktionalität bei minimalem Aufwand

## Merkmale

- simplex Farbscan mit 25 ppm Scangeschwindigkeit
- automatischer Dokumenteneinzug mit 50 Blatt Vorlagenkapazität
- scannt von Visitenkartengröße bis DIN A4
- professionelle OCR-/BCR-Anwendungen
- stromsparend – keine Aufwärmzeit nötig
- einfache Reinigung und Wartung
- kleine und kompakte Bauweise
- Plustek DocAction ermöglicht Programmierung der Scantasten
- TWAIN - kompatibel

## Softwarepaket

- Plustek DocAction • Plustek DICapture • HotCard BizCard Finder • NewSoft Presto! PageManager • ABBYY FineReader



## Softwarepaket



## Systemanforderungen

IBM kompatibler PC, mit Pentium IV 2.0 GHz CPU (oder höher)  
 CD-ROM Laufwerk  
 ein freier USB Port  
 1 GB RAM (oder mehr empfohlen)  
 800 MB Festplattenplatz (1 GB oder mehr empfohlen)  
 High Color Grafikkarte (VGA oder mehr)  
 Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000, Windows Vista, 7, 8



## Spezifikationen

Technologie	CIS - Farbbildsensoren
Auflösung (optisch)	600 dpi
Scanmodi	Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit
Fassungsvmögen ADF	50 Blatt (DIN A4/ Letter, 70g/m <sup>2</sup> ) 20 Visitenkarten
Scangeschwindigkeit	25 Seiten pro Minute (200 dpi @ A4, Graustufen)
Scanbereich	Maximum: 216 mm x 356 mm Minimum: 13,2 mm x 13,2 mm
unterstützte Papierformate (B x L)	Maximum: 220 mm x 356 mm Minimum: 50,8 mm x 50,8 mm
Grammatur	50 bis 105 g/m <sup>2</sup>
Funktionstasten	Scan, File, Custom
tägliches Arbeitspensum	1500 Seiten
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100V AC ~240 V AC (-10% bis +10%) Ausgangsspannung: 24V, 0,75 A
Anschluss	USB 2.0
Gewicht netto	1,66 kg ohne Papierfach
Abmessungen (B x T x H)	263 mm x 127,5 mm x 148 mm ohne Papierfach
Schnittstelle	TWAIN – kompatibel
Betriebssystem	Windows 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8

© 2012 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Papyrus Software-Entwicklung GmbH  
 Hainbuchenweg 16  
 21224 Rosengarten  
 Tel: +49(0)4105-5567-26  
 Fax: +49(0)4105-5567-50  
 info@papyrus-gmbh.de  
Händerstempel

Plustek Technology GmbH  
 An der Strusbek 60-62  
 22926 Ahrensburg

Tel.: +49 4102 8913 0  
 Fax: +49 4102 8913 500  
 Mail: info@plustek.de

# Plustek SmartOffice PS283



## Einscannen direkt als PDF und nahtloser Übergang zur Weiterverarbeitung

Der Plustek PS283 offeriert dem Benutzer, Dokumente direkt als editierbares PDF einzuscannen. Sowohl der TWAIN-Treiber als auch die „OneTouch“-Funktionstasten garantieren einen nahtlosen Übergang zur Bild- und Dokumentenverwaltungs-Software. Die Scantasten sind mithilfe der mitgelieferten DocAction-Software individuell belegbar. Auf diese Weise kann der Benutzer die gescannten Dokumente direkt in eine Email, in eine Datei oder auf einen FTP-Server speichern bzw. an einen Drucker senden. Der Scancomfort wird durch eine ADF-Vorlagenkapazität von 50 Seiten und eine Scangeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute abgerundet. Durch OCR und BCR ist selbst das Editieren, Speichern und die Verteilung an Arbeitskollegen ein Kinderspiel.

## Effizientes Dokumenten-Management für jede Gegebenheit

Der Plustek SmartOffice PS283 bietet Ihnen eine flexible und schnelle Möglichkeit all Ihre Dokumente effizient zu verwalten. Von Visitenkartengröße bis DIN A4 können die Vorlagen in editierbare PDFs zur weiteren Verarbeitung konvertiert werden. Ideal für kleine und mittelständische Betriebe, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Kanzleien, Praxen, Bildungseinrichtungen, Steuerberater und städtische Verwaltungen. Maximale Funktionalität bei minimalem Aufwand

## Merkmale

- simplex Farbscan mit 25 ppm Scangeschwindigkeit
- automatischer Dokumenteneinzug mit 50 Blatt Vorlagenkapazität
- scannt von Visitenkartengröße bis DIN A4
- professionelle OCR-/BCR-Anwendungen
- stromsparend – keine Aufwärmzeit nötig
- einfache Reinigung und Wartung
- kleine und kompakte Bauweise
- Plustek DocAction ermöglicht Programmierung der Scantasten
- TWAIN - kompatibel

## Softwarepaket

- Plustek DocAction • Plustek DICapture • HotCard BizCard Finder • NewSoft Presto! PageManager • ABBYY FineReader



## Softwarepaket



## Systemanforderungen

IBM kompatibler PC, mit Pentium IV 2.0 GHz CPU (oder höher)  
 CD-ROM Laufwerk  
 ein freier USB Port  
 1 GB RAM (oder mehr empfohlen)  
 800 MB Festplattenplatz (1 GB oder mehr empfohlen)  
 High Color Grafikkarte (VGA oder mehr)  
 Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000, Windows Vista, 7, 8



## Spezifikationen

Technologie	CIS - Farbbildsensoren
Auflösung (optisch)	600 dpi
Scanmodi	Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit
Fassungsvmögen ADF	50 Blatt (DIN A4/ Letter, 70g/m <sup>2</sup> ) 20 Visitenkarten
Scangeschwindigkeit	25 Seiten pro Minute (200 dpi @ A4, Graustufen)
Scanbereich	Maximum: 216 mm x 356 mm Minimum: 13,2 mm x 13,2 mm
unterstützte Papierformate (B x L)	Maximum: 220 mm x 356 mm Minimum: 50,8 mm x 50,8 mm
Grammatur	50 bis 105 g/m <sup>2</sup>
Funktionstasten	Scan, File, Custom
tägliches Arbeitspensum	1500 Seiten
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100V AC ~240 V AC (-10% bis +10%) Ausgangsspannung: 24V, 0,75 A
Anschluss	USB 2.0
Gewicht netto	1,66 kg ohne Papierfach
Abmessungen (B x T x H)	263 mm x 127,5 mm x 148 mm ohne Papierfach
Schnittstelle	TWAIN – kompatibel
Betriebssystem	Windows 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8

© 2012 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Papyrus Software-Entwicklung GmbH  
 Hainbuchenweg 16  
 21224 Rosengarten  
 Tel: +49(0)4105-5567-26  
 Fax: +49(0)4105-5567-50  
 info@papyrus-gmbh.de  
Händerstempel

Plustek Technology GmbH  
 An der Strusbek 60-62  
 22926 Ahrensburg

Tel.: +49 4102 8913 0  
 Fax: +49 4102 8913 500  
 Mail: info@plustek.de