

LabelWorks LW-Z900FK Qwertz



Ein langlebiger Etikettendrucker für mehr Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen.

Das automatisierte und schnelle Drucken von Etiketten, die möglichen Kosteneinsparungen und der Freihandbetrieb sorgen dafür, dass der neue LabelWorks LW-Z900FK perfekt in anspruchsvolle Umgebungen passt. Er eignet sich hervorragend für Installateure, Wartungstechniker, Bauhandwerker und Klempner und ermöglicht das schnelle Etikettieren von Audio-/Video-Verkabelungen, IT-Elementen, Rohren und Anlagen.

Hohe Produktivität

Mit der einzigartigen Pick & Print-Funktion druckt der LW-Z900FK automatisch das nächste Etikett aus einer vordefinierten Serie, sobald der Benutzer das vorherige Etikett entnimmt – und das sogar bei unterschiedlich langen Etiketten. Die Pick & Print-Funktion ist außerdem mit dem automatischen vollen und halben Schnitt kombiniert. Sie können bis zu 100 verschiedene Etikettenmuster speichern und sparen so bei ständig wiederkehrenden Aufgaben richtig viel Zeit. Durch den automatischen Schnitt ist ein Freihandbetrieb möglich. Die Etiketten werden vollständig oder halb abgeschnitten, und der Drucker kann per Magnethalterung an Metalloberflächen befestigt werden. Die Eingabe von Text über die Tastatur ist ganz einfach. Alternativ kann mit der Label Editor-Software von Epson auch eine PC-Tastatur verwendet werden.

Kosteneffizient

Die Bänder sind sehr günstig und werden effizient genutzt. Die Lücken zwischen den Etiketten müssen nur 1 mm groß sein. Dies sorgt für Kosteneinsparungen. Mit den langen Bändern (bis zu 9 Meter) können Sie noch mehr Etiketten ohne Bandtausch drucken. So bleiben auch die Gesamtbetriebskosten gering.

Langlebiges Design für Arbeitsumgebungen

Mit dem integrierten Tragegriff und dem schützenden Gehäuse ist der Drucker in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zuhause. Auch das stabile und robuste Design und die Magnethalterungen für den Freihandbetrieb passen zu entsprechenden Einsatzbereichen.

Vielseitig

Der LW-Z900FK kann mit sieben unterschiedlichen Bandbreiten (von 4 bis 36 mm) und drei verschiedenen Stanzformen arbeiten. Es stehen Standardetiketten und Etiketten für spezielle Einsatzbereiche zur Verfügung – beispielsweise als Schrumpfschlauch, magnetisch, hitzebeständig, selbstleuchtend oder reflektierend.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- **Ideal für anspruchsvolle Umgebungen**
Robustes und langlebiges Design
- **Vielseitig drucken**
Verschiedene Bandtypen (inkl. gestanzt) in sieben Breiten von 4 bis 36 mm
- **Neue Pick & Print-Funktion**
Druckt das nächste Etikett einer Serie, sobald das vorherige entnommen wird
- **Hohe Textqualität**
Schnell gedruckte, kurze und scharfe Etiketten mit einer Auflösung von 360 dpi
- **Label Editor Software inbegriffen**
Hartschalengehäuse, Lithium-Ionen-Akku, Wechselstrom-Netzteil, Magneten und vier Meter Testband

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DRUCKEN

| | Integriert (computerunabhängig) | Label Editor (mit Computer verbunden) |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Drucktechnologie | Thermotransfer | |
| Tape-Breite | 4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm | |
| Druckauflösung | 360 dpi | |
| Druckbare Bildpunkte | 384 Anzahl Punkte | |
| Druck Höhe | 27 mm | |
| Druckgeschwindigkeit | 35 mm/sec | |
| Anzahl druckbarer Zeilen | 13 Zeilen | Wählbar |
| Maximale Textlänge | 180 Zeichen pro Zeile | Wählbar |
| Multi-block | 50 | Wählbar |
| Drop Stop | Ja | |
| Pick & Print | Ja | |

DRUCKEINSTELLUNGEN

| | Integriert (computerunabhängig) | Label Editor (mit Computer verbunden) |
|------------------------------------|---|---|
| Sonderformate | Allgemein, Punch Block, Patch Panel, Block-66, Wrap, Flag, Face Plate, Mix-Length | |
| Repeat printing | 2 - 99 | 1 - 999 Unlimited |
| Auto increment | JA, 0-9, a-z, A-Z, Bis zu 4 Ziffern | JA, 0-9, A-Z, A-Z, Alphabetisch, Numerisch, Termine, Zeit |
| Erweiterung Druck | Ja | Ja |
| Mirror printing | Ja | Ja |
| Vertical printing | Ja | Ja |
| Barcodes | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E | Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Wire wrap | Ja | Ja |
| Flag | Ja | Ja |
| Margin setting | 1mm, 4mm, 10mm, 18mm, width/3, width | 1mm, Manual, Auto |
| Feste Länge - Label Editor | JA / 10 mm - 999 mm | JA |
| Einstellungsbereich - Label Editor | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert |

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

| | Integriert (computerunabhängig) | Label Editor (mit Computer verbunden) |
|-----------------|---|--|
| Fonts | Roman, Sans serif | Depending on user's PC |
| Rahmen | 79 Rahmen | 79 Rahmen |
| Tabellen | 10 Tables | 10 Tables |
| Schriftschnitte | Fett, Fett & Kursiv, Fett & Kursiv & Outline, Fett & Kursiv & Schatten, Fett & Outline, Fett & Schatten, Kursiv, Kursiv & Outline, Kursiv & Shadow, Normal, Outline, Invertierte Darstellung, Schatten, Schatten & Outline, Schatten & Outline & Kursiv | Fett, Fett & Kursiv, Fett & Kursiv & Outline, Fett & Kursiv & Schatten, Fett & Outline, Fett & Schatten, Doppelt durchgestrichen, Kursiv, Kursiv & Outline, Kursiv & Shadow, Standard-Modus, Outline, Invertierte Darstellung, Schatten, Schatten & Outline, Schatten & Outline & Kursiv, Durchgestrichen, Unterstrichen |
| Ausrichtung | Links, Rechts, Mitte, Blocksatz | Left, Right, Center, Manual, Justified |
| Zeichenabstand | Eng, Weitwinkel, Standard-Modus | - |
| Zeichenbreite | Narrow, Normal, Small, Wide | Wählbar |

SPEICHER

| | Integriert (computerunabhängig) | Label Editor (mit Computer verbunden) |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Akzentspeicher | 179 | - |
| Anzeige zuletzt verwendeter Akzente | Ja | - |
| Symbole - Label Editor | 859 | - |
| Gespeicherte Etikettenvorlagen | 100 | Depending on user's PC |
| Last label | Ja | Historie anzeigen, Durchsuchen |

HARDWARE

| | Integriert (computerunabhängig) | Label Editor (mit Computer verbunden) |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| Cutter | Auto, Halb | |
| Erkennung | Deckel offen, Bandende, Bandtyp und Farben, Tape-Breite | |
| Griff | Ja | |
| Betriebsanzeige | Ja | |
| Feed-Taste | Ja | |

TASTATUR

| | Integriert (computerunabhängig) | Label Editor (mit Computer verbunden) |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tastaturtyp | QWERTZ | |

LabelWorks LW-Z900FK Qwertz

LIEFERUMFANG

- 1 x 4m Tape
- Netzteil
- Netzkabel
- Akku (OY-BY20)
- Transporttasche
- Magnetische Aufhängung
- Hauptgerät
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiedokumente

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

LabelWorks LW-Z900FK Qwertz

DISPLAY

| | Integriert (computerunabhängig) | Label Editor (mit Computer verbunden) |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Display-Auflösung | 140 x 80 Punkte | |
| Display | Ja (mit Regler) | |
| Hintergrundbeleuchtung | | |
| Vorschau anzeigen | Ja | |
| Anzeigensprache | Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |

WEITERE FUNKTIONEN

| | Integriert (computerunabhängig) | Label Editor (mit Computer verbunden) |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Automatische Abschaltung | Ja | Ja |
| Unit switch | mm/inch | mm/inch |
| Uhr | Nein | - |

ALLGEMEINES

| | Integriert (computerunabhängig) | Label Editor (mit Computer verbunden) |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| Energy Star | Ja | |
| Batterien | 6 x AA, Not included. Aufladbare Akkus einsetzbar | |
| Akku | Lithium-Ionen | |
| Batterieanzeige | Ja | |
| Abmessungen | 136 x 295 x 97 mm (Breite x Tiefe x Höhe) | |
| Gewicht | 1.250 g, exklusive Tape und Batterien | |
| Farbe | Schwarz, Rot | |

PC-ANSCHLUSS

| | Integriert (computerunabhängig) | Label Editor (mit Computer verbunden) |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Anschlüsse | USB 1.1 Typ B | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | |
| Systemanforderungen | Ca. 100 MB Festplattenspeicherplatz | |
| Enthaltene Software | Epson Etiketten-Editor: Assistent, voreingestellte Etiketten (Format), Verlauf anzeigen, Daten importieren (.xls, .xlsx, .txt, .csv), Hintergrundmuster, PC/Mac-kompatibel | |

SONSTIGES

| | |
|----------|--------------------|
| Garantie | 36 Monate Carry in |
|----------|--------------------|

UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

LabelWorks LW-Z900FK Qwertz

| Band Breite | Band Serie | Band- & Schriftfarbe | Kundencode |
|-------------|------------------------|----------------------|------------|
| 4 mm | Standard | Abc 123 | LK-1WBN |
| 4 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-1YBP |
| 4 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-4YBA3 |
| 4 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-4WBA3 |
| 6 mm | Transparent | Abc 123 | LK-2TBN |
| 6 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-2YBP |
| 6 mm | Standard | Abc 123 | LK-2WBN |
| 6 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-2RBP |
| 9 mm | Standard | Abc 123 | LK-3WRN |
| 9 mm | Standard | Abc 123 | LK-3WBN |
| 9 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-3TBW |
| 9 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-3WBW |
| 9 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-3YBP |
| 9 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-3RBP |
| 9 mm | Transparent | Abc 123 | LK-3TBN |
| 9 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-3YBW |
| 12 mm | Transparent | Abc 123 | LK-4TBN |
| 12 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-4WBA5 |
| 12 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-4YBA5 |
| 12 mm | Transparent | Abc 123 | LK-4TWN |
| 12 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-4YBP |
| 12 mm | Standard | Abc 123 | LK-4WLN |
| 12 mm | Zum Aufbügeln | Abc 123 | LK-4WBQ |
| 12 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-4TBW |
| 12 mm | Matt | Abc 123 | LK-4SBE |
| 12 mm | Satinband | Abc 123 | LK-4LBK |
| 12 mm | Metallic-Farbe | Abc 123 | LK-4SBM |
| 12 mm | Mattes Papier | Abc 123 | LK-4WBB |
| 12 mm | Leuchtend | Abc 123 | LK-4BWV |
| 12 mm | Standard | Abc 123 | LK-4WBN |
| 12 mm | Fluoreszierend | Abc 123 | LK-4GBF |
| 12 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-4WBW |
| 12 mm | Satinband | Abc 123 | LK-4HKK |
| 12 mm | Standard | Abc 123 | LK-4WRN |
| 12 mm | Satinband | Abc 123 | LK-4KBK |
| 12 mm | Metallic-Farbe | Abc 123 | LK-4KBM |
| 12 mm | Fluoreszierend | Abc 123 | LK-4YBF |
| 12 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-4RBP |
| 12 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-4YBW |
| 12 mm | Hitzebeständig | Abc 123 | LK-4WBH |
| 12 mm | Satinband | Abc 123 | LK-4PBK |
| 12 mm | Satinband | Abc 123 | LK-4RKK |
| 18 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-5WBW |
| 18 mm | Reflektierend | Abc 123 | LK-5SBR |
| 18 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-5YBW |
| 18 mm | Transparent | Abc 123 | LK-5TBN |
| 18 mm | Fluoreszierend | Abc 123 | LK-5YBF |
| 18 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-5TBW |
| 18 mm | Matt | Abc 123 | LK-5SBE |
| 18 mm | Transparent | Abc 123 | LK-5TWN |
| 18 mm | Standard | Abc 123 | LK-5WRN |
| 18 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-5RBP |
| 18 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-5YBP |
| 18 mm | Fluoreszierend | Abc 123 | LK-5GBF |
| 18 mm | Im Dunkeln leuchtend | Abc 123 | LK-5ZBU |
| 18 mm | Magnetisch | Abc 123 | LK-5WB2 |
| 18 mm | Standard | Abc 123 | LK-5WBN |
| 18 mm | Leuchtend | Abc 123 | LK-5BWV |
| 24 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-6YBA14 |
| 24 mm | Standard | Abc 123 | LK-6WBN |
| 24 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-6WBA11 |
| 24 mm | Matt | Abc 123 | LK-6SBE |
| 24 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-6WBA14 |
| 24 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-6YBA11 |
| 24 mm | Kabeletikett | Abc 123 | LK-6WBC |
| 24 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-6YBP |
| 24 mm | Transparent | Abc 123 | LK-6TBN |
| 24 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-6RBP |
| 24 mm | Magnetisch | Abc 123 | LK-6WB2 |
| 36 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-7YBA21 |
| 36 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-7WBA21 |
| 36 mm | Standard | Abc 123 | LK-7WBN |
| 36 mm | Transparent | Abc 123 | LK-7TBN |
| 36 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-7YBP |
| 36 mm | Kabeletikett | Abc 123 | LK-7WBC |
| 36 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-7RBP |
| 36 mm | Magnetisch | Abc 123 | LK-7WB2 |
| 42 mm | Die-cut Label Tape | Abc 123 | LK-8WBWAC |
| 42 mm | Die-cut Label Tape | Abc 123 | LK-8WBWAB |

UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

LabelWorks LW-Z900FK Qwertz

| Band Breite | Band Serie | Band- & Schriftfarbe | Kundencode |
|-------------|--------------------|----------------------|------------|
| 42 mm | Die-cut Label Tape | Abc 123 | LK-8WBWAA |

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|-------------------|--------------------|
| Artikelnummer | C51CE51120 |
| Barcode | 8715946605951 |
| Kartonabmessungen | 315 x 725 x 425 mm |
| Kartongewicht | 18,16 kg |
| Stück | 1 Stück |
| Ursprungsland | China |



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®